

B-LED

LED-LÖSUNGEN

LED-Lösungen für alle Anwendungsbereiche inklusive Steuerung, für den Innen- und Aussenbereich in tageslichtweiss, neutralweiss, warmweiss, ww-w, einfarbig, RGB und als RGB-W Ausführung.

Flexible LED-Bänder, LED Module, passende Profile, Betriebsgeräte und Zubehör. Einbaustrahler, Profilleuchten, Pendelleuchten, Sonderlösungen.

Steuerungen Switch-Dim, Poti, Funk, APP, Wifi, EIB, KNX, DALI, DMX, Casambi.

Konfektion Made in Germany.

Premiumbänder designed in Deutschland und gefertigt in Taiwan mit LED von Nichia.

Unser Service für Sie: kompetente Beratung und Planung.

Wir liefern auf Wunsch: fertig konfektionierte Aluprofile in der gewünschten Länge, unter Berücksichtigung der maximalen Profillänge.

Die LED-Bänder sind ins Profil eingeklebt, inkl. angelöteter Anschlussleitung. Dadurch: schnelle und einfache Montage.

So erhält unser Kunde eine fertige „Systemleuchte“ und kann seine wertvolle Zeit, für den Einbau und den Service verwenden.

Alle Komponenten aus einer Hand, aufeinander abgestimmt.

Bei Rückfragen ein Ansprechpartner.


JOACHIM BÜHRLE

Industrievertretungen



72141 Walddorfhäslach · Bertha-Benz-Straße 2

Tel. 0 71 27 – 92 89 90 · Fax 0 71 27 – 92 89 99

info@joachim-buehrle.de · www.joachim-buehrle.de









LED-Aufbauprofile




LIKira
Seite 16



LIDani
Seite 18



LISina
Seite 20




LIDina
Seite 22




LIGunter
Seite 24




LIAL 15/2
Seite 26



LIAL 24/4
Seite 26




LIAL 35/5
Seite 26



LIKoni
Seite 28



LINik3
Seite 30




LIWinki
Seite 32



LIMirko
Seite 34




LIMaximilian
Seite 36




LIFredo
Seite 38



LIBert 2
Seite 40



LIFrank
Seite 42




LIH30
Seite 44


LED-Einbauprofile




LISonja
Seite 48




LISimba
Seite 50



LISindi
Seite 52



LISenta
Seite 54




LISanka
Seite 56

LED-Eckprofile



LIEckbert
Seite 60



LIRudolf
Seite 62

LED-Wandeinbauprofil



LIBodo
Seite 64

LED-Gipsprofile



LIGki
Seite 66

LED-Wandaufbauprofil



LIW1
Seite 68

LED-Treppenstufenprofile



LITreppi
Seite 72

LED-Rundrohrprofile




LIR20K
Seite 74



LIR36K
Seite 76

LED-Bodeneinbauprofile



LIDIIna-B
Seite 78


LED-Bänder erhöhte Schutzart



LIMaxi
Seite 79



LIPoseidon TV
Seite 80



LIPoseidon SV
Seite 81



LIPoseidon Edelstahlprofil
Seite 82



LIPoseidon Mini
Seite 83

LED-Konverter



Seite 85

LED-Dimmer



Seite 89

LED-Steuerungen



Seite 91

Einbaustrahler



Seite 96

LED-Leuchtmittel



Seite 97

LED-Aussenstrahler



Seite 98

LED-Pendelleuchte



Seite 99

Wand- und Sockelleistenkanal



Seite 100

Lautsprecher



Seite 101

Profile sind auch in RAL pulverbeschichtet erhältlich.
Preise auf Anfrage.


Inhaltsverzeichnis

ANWENDUNGSBEISPIELE	8	LED KONVERTER	85
LED PROFILE UND BÄNDER	16	Alu-Gehäuse für Konverter	85
LIKira Aufbauprofil	16	Konverter für Alu-Gehäuse	85
LIDani Aufbauprofil	18	Steckernetzteile	85
LISina Aufbauprofil	20	Konverter 350mA	85
LIDina Aufbauprofil	22	Konverter 12V	86
LIGunter Aufbauprofil	24	Konverter 24V	87
LIAL Aufbauprofil	26	Konverter für Hutschiene und Verteilereinbau	88
LIKoni Aufbauprofil	28	Konverter 24V dimmbar	88
LINik3 Aufbauprofil	30	LED STEUERUNGEN	89
LIWinki Aufbauprofil	32	Dimmer 1-Kanal Poti, 1-10V	89
LIMirko Aufbauprofil	34	Profileinbau-Schalter und Dimmer	89
LIMaximilian Aufbauprofil	36	Dimmer 1-Kanal Multifunktional/Dali	90
LIFredo Aufbauprofil und Pendelprofil	38	Funk-Dimmer 1-Kanal	90
LIBert2 Aufbauprofil	40	RGB-Steuerung mit Drehregler	91
LIFrank Aufbauprofil	42	 91	
LIH30 Aufbauprofil	44	Dimmer RGB Dali	91
LIRolf	46	Dimmer KNX	91
LISonja Einbauprofil	48	RGB-Funksteuerung	92
LISimba Einbauprofil	50	RGB-Verstärker	93
LISindi Einbauprofil	52	DMX-Steuerung	93
LISenta Einbauprofil	54	DMX-Verstärker	93
LISanka Einbauprofil	56	RGBW-Steuerungen 1-10V / KNX / DALI	94
LIFlex	58	RGBW-Steuerungen Funk / DMX	95
LIEckbert Eckprofil	60	STRAHLER UND LEUCHTEN	96
LIRudolf Eckprofil	62	LED Einbaustrahler weiss	96
LIBodo Wandeinbauprofil	64	LED Einbaustrahler RGB	96
LIGki Profil für Trockenbau	66	LED Leuchtmittel einfarbig, RGB und RGB-W	97
LIW1 Aufbauprofil	68	Aussenstrahler IP65	98
..... 70		LISmartLED	99
LITreppi-I Treppenstufenprofil	72	WAND- UND SOCKELLEISTENKANAL	100
LITreppi-D Treppenstufenprofil	72	LAUTSPRECHER	101
LIR20K Rundrohr IP66	74	TECHNISCHE DATEN	102
LIR36K Rundrohr IP66	76	FRACHT- UND KONFEKTIONS-KOSTEN	103
LIDina-B LED-Bodeneinbauschine IP67	78	ÜBERSICHTSTABELLE LED-BÄNDER	
LIMaxi-P LED-Band flexibel geschützt IP65	79	UND LED-PROFILE	104
LIPoseidon-TV flexible LED-Linie IP67	80	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	106
LIPoseidon-SV flexible LED-Linie IP67	81		
LIPoseidon Edelstahlprofile V4A	82		
LIPoseidon-Mini SV IP67	83		
LIALXA Smartsteuerung	84		

Voutenbeleuchtung




Profil LIKira Bestückung 11W/m 4000K



Profil AL15/2 Bestückung 14,4W/m RGB



Profil LIKoni Bestückung 23W/m RGB+W



Profil LIKira Bestückung 19W/m RGB





LIKira



LIAL15/2



LIKoni



Regalbeleuchtung



Profil LIKira Bestückung 11W/m 4000K



Profil AL15/2 Bestückung 14,4W/m RGB



LIDani



LISina



LIDina



LISonja

Arbeitsplattenbeleuchtung



LISina Bestückung 6W/m 3000K



LIDani



LISina



LIDina

Vitrinenbeleuchtung



Profil LIAL15/2 Bestückung 6W/m 4000K



LIAL15/2



Profil LIKira mit 30° Abdeckung Bestückung 6W/m 4000K



LIKira

Wand-/Deckeneinbauprofil



LISonja



LISimba



LISindi




LISenta



LISanka

Treppenstufenbeleuchtung



Profil LIDina Bestückung 6W/m 3000K



LIDani

LISina

LIDina



Treppi-I

Buchstabenhinterleuchtung




Profil LIKira Bestückung 13W/m 4000K



LIKira




LIKoni





Akzentbeleuchtung Aussenbereich



Profil LIPoseidon 8W/m amber / grün





Profil LIDina vergossen RGB 17W/m




Handlaufbeleuchtung



Profil LIH30 10W/m 4000K



LIH30



Profil LIFrank 15W/m 4000K



Profil LIFrank 6W/m 3000K




LIFrank



LIFrank

Hinterleuchtung



Profil LIAL15/2 6W/m 2700K




Profil LIAL15/2 W/m RGB 14,4W Randbeleuchtung



LIAL15/2

Spiegelbeleuchtung



LIMaximilian 18W/m 3000K Konverter extern LIFredo 15W/m 3000 K Längen in 10 cm Schritten möglich



LIMaximilian

Schilderbeleuchtung




LIR20K mit Sonderwinkelprofil und Sonder-Wandausleger Bestückung bis 15W/m



Sonderprofil Werkstatt-Grubenbeleuchtung




LED-Profil LIR20K Bestückung 11W/m



Stahlprofil S235 3mm

LIKira Aufbauprofil



LIKira



LIKira-AK



LIKira-AW



LIKira-AL30



LIKira-E



LIKira-H



LIKira-H15



LIKira-H30



LIKira-H45

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIKira	Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18x9mm ohne Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIKira-AK	Abdeckung Kunststoff für Profil LIKira 20x9mm klar Profillänge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIKira-AW	Abdeckung Kunststoff für Profil LIKira 20x9mm opal Profillänge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIKira-AL30	Abdeckung Kunststoff für Profil LIKira 30° 20x9mm klar Profillänge max. 3000mm	Meter	23,85 €
LIKira-AL30-O	Abdeckung Kunststoff für Profil LIKira 30° 20x9mm opal Profillänge max. 3000mm	Meter	35,75 €
LIA-K-H	Verguss LIKira-Profil	Meter	42,90 €
LIKira-H	Halter Kunststoff weiss für LIKira	Stück	1,55 €
LIKira-H15	Halter Kunststoff weiss 15° für LIKira	Stück	4,40 €
LIKira-H30	Halter Kunststoff weiss 30° für LIKira	Stück	4,40 €
LIKira-H45	Halter Kunststoff weiss 45° für LIKira	Stück	4,40 €
LIKira-E	Endstück Kunststoff 2mm silbergrau für LIKira	Stück	3,85 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIKira LED-Bänder


Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenuet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIDani Aufbauprofil



LIDani-AK



LIDani-AW



LIDani-EA



LIDani-H



LIDani-HD2

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIDani-AW	Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18x9,5mm mit opaler Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	25,00 €
LIDani-AK	Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18x9,5mm mit klarer Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	25,00 €
LIDani-EA	Endstück Aluminium 2mm für Profil LIDani	Stück	6,80 €
LIDani-H	Halter Edelstahl für Profil LIDani	Stück	2,40 €
LIDani-HD2	Halter drehbar für LISina Stahlblech verzinkt Befestigung auf Rückseite der Schiene	Stück	4,80 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIDani LED-Bänder



Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	

*1 eingeschränkt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter

Werden Profile eingetutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LISina Aufbauprofil (Verguss möglich)


Auch als Bodeneinbauprofil einsetzbar.



LISina




LIIna-AK



LIIna-AW



LIIna-AWT



LIIna-AWH



LIIna-RP



LIIna-ES



LIIna-H2



LISina-H



LIIna-H45



LIIna-HD1



LIIna-HD2



LIIna-V



LISina-EA



LISina-E

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LISina	Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18,4x13mm ohne Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	11,90 €
LIIna-AK	Abdeckung Kunststoff für LISina klar max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIIna-AW	Abdeckung Kunststoff für LISina opal max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIIna-AWT	Abdeckung aus schlagzähem Kunststoff opal trittfest bis 500KG für LISina max. 3000mm	Meter	27,40 €
LIIna-AWH	Abdeckung hoch (6mm Überstand) für 180° Ausleuchtung aus PMMA max. 3000mm	Meter	22,65 €
LIIna-AWHE	Endstück für hohe Abdeckung LIIna-AWH aus	Stück	2,40 €
LIIna-RP	Reflektoreinsatz für seitliche Lichtlenkung aus Aluminium für Profil LISina Breite 40mm	Meter	28,60 €
LIIna-ES	Endstück alu eloxiert für Reflektorprofil aus Aluminium	Stück	28,60 €
LIIna-H2	Halter für LISina für Überkopfmontage aus Edelstahl Breite 23mm	Stück	2,40 €
LIIna-H	Halter für LISina aus Edelstahl	Stück	2,40 €
LIIna-H45	Winkelhalter 45° für LISina	Stück	2,65 €
LIIna-HD1	Halter drehbar für LISina Edelstahl seitliche Befestigung am Profil	Stück	19,10 €
LIIna-HD2	Halter drehbar für LISina Stahlblech verzinkt Befestigung auf Rückseite der Schiene	Stück	4,80 €
LIIna-B	Blindabdeckung Profil LISina	Meter	10,75 €
LIIna-V	Verbinder für LISina Profil Länge 60mm Edelstahl	Stück	3,85 €
LISina-EA	Endstück Aluminium 3mm flach für LISina	Stück	8,10 €
LISina-E	Endstück Kunststoff 3mm flach für LISina	Stück	2,40 €
LIA-S-H	Halbverguss Profil LISina, durch den Verguss kann sich die Lichtfarbe um 200-300K erhöhen (nur in Verbindung mit LIFlexi-P-Bändern möglich)	Meter	42,90 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LISina LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	1


*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

*1 eingeschränkt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter

Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen


LIDina Aufbauprofil (Verguss möglich)



LIDina-AK




LIDina-AW



LIDina-AWT



LIDina-AWR



LIDina-AWH



LIDina-RP



LIDina-ES



LIDina-H2



LIDina-H



LIDina-H45



LIDina-HD1



LIDina-HD2



LIDina-V



LIDina-EA



LIDina-E

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIDina	Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18,4x19,7mm ohne Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIDina-AK	Abdeckung Kunststoff für LIDina klar max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIDina-AW	Abdeckung Kunststoff für LIDina opal max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIDina-AWT	Abdeckung aus schlagzähem Kunststoff opal trittfest bis 500KG für LIDina max. 3000mm	Meter	27,40 €
LIDina-AWR	Reflektoreinsatz für Profil LIDina opal für 20% höhere Lichtausbeute max. 3000mm	Meter	21,45 €
LIDina-AWH	Abdeckung hoch (6mm Überstand) für 180° Ausleuchtung aus PMMA max. 3000mm	Meter	22,65 €
LIDina-AWHE	Endstück für hohe Abdeckung LIDina-AWH aus PMMA	Stück	2,40 €
LIDina-RP	Reflektoreinsatz für seitliche Lichtlenkung aus Aluminium für Profil LISina Breite 40mm	Meter	28,60 €
LIDina-ES	Endstück alu eloxiert 3mm für Reflektorprofil aus Aluminium	Stück	28,60 €
LIDina-H2	Halter für LIDina für Überkopfmontage aus Edelstahl Breite 23mm	Stück	2,40 €
LIDina-H	Halter für LIDina aus Edelstahl	Stück	2,40 €
LIDina-H45	Winkelhalter 45° für LIDina	Stück	2,65 €
LIDina-HD1	Halter drehbar für LIDina Edelstahl seitliche Befestigung am Profil	Stück	19,10 €
LIDina-HD2	Halter drehbar für LIDina Stahlblech verzinkt Befestigung auf Rückseite der Schiene	Stück	4,80 €
LIDina-B	Blindabdeckung Profil LIDina	Meter	10,75 €
LIDina-V	Verbinder für LIDina Profil Länge 60mm Edelstahl	Stück	3,85 €
LIDina-EA	Endstück Aluminium 3mm flach für LIDina	Stück	8,10 €
LIDina-E	Endstück Kunststoff 3mm flach für LIDina	Stück	2,40 €
LIA-D-H	Halbverguss Profil LIDina, durch den Verguss kann sich die Lichtfarbe um 200-300K erhöhen (nur in Verbindung mit LIFlexi-P-Bändern möglich)	Meter	42,90 €
LIA-D-B	trittfestes ausgehen LED-Profil ca. 20x20mm IP68	Meter	154,80 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €
LIK12	Langlochfräsung (Schlüsselbohrung) für Wandmontage	Stück	11,90 €

LIDina kann in Verbindung mit dem geschützten LIMaxi-Band Seite ... und der trittfesten Abdeckung LIDina-AWT als geschütztes, begehrtes Bodeneinbauprofil im Innenbereich eingesetzt werden.

LIDina LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H1
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H1
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H1
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	1
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H1
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H1



*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

*1 eingeschränkt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter

Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIGunter Aufbauprofil (sehr starker Haft-Magnet für Stahlblechuntergründe)



LIGunter-AWH



LIGunter-EA



LIGunter-H



LIGunter-M

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIGunter -AWH	Aufbauprofil mit hoher opaler Abdeckung 19x22mm für 3-seitige Ausleuchtung Profillänge max. 3000mm, Profil für verdeckte Haltermontage	Meter	28,60 €
LIGunter-H	Halter aus Kunststoff für Aluprofil LIGunter	Stück	1,80 €
LIGunter-M	Magnethalter für Gunter Profil (2 Stk. für 1,0m Länge benötigt) Magnet hält nicht auf Aluminium	Stück	10,75 €
LIGunter-EA	Endstück Aluminium 2mm für Aluprofil LIGunter-AW und -AK	Stück	5,95 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIGunter LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H1
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H1
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H1
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H1


*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

*1 eingeschränkt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter

Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIAL 15/2 Aufbauprofil



LIAL 15/2



LIAL 15/2H



LIAL 15/2H-15



LIAL 15/2H-30





LIAL 15/2H-45

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIAL15/2	Aufbauprofil Aluminium 15x2mm Profillänge max. 2000mm	Meter	8,35 €
LIAL15/2H	Halter Kunststoff für LIAL15/2	Stück	1,55 €
LIAL15/2H-15	Halter Kunststoff 15° für LIAL15/2	Stück	4,40 €
LIAL15/2H-30	Halter Kunststoff 30° für LIAL15/2	Stück	4,40 €
LIAL15/2H-45	Halter Kunststoff 45° für LIAL15/2	Stück	4,40 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIAL 25/4 Aufbauprofil – LIAL 35/5 Aufbauprofil

Für höhere Wattagen bis 40W



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIAL25/4	Aufbauprofil Aluminium 25x4mm Profillänge max. 3000mm	Meter	5,75 €
LIAL35/5	Aufbauprofil Aluminium 35x5mm Profillänge max. 3000mm	Meter	5,75 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €


LIAL LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	1
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	

*1 eingeschränkt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter

Werden Profile eigenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIKoni Aufbauprofil



LIKoni



LIKoni-AK



LIKoni-AW



LIKoni-AL



LIKoni-E



LIKoni-H15



LIKoni-H30



LIKoni-H45



LIKoni-HD



LIKoni-H

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIKoni	Aufbauprofil Aluminium 18x16mm ohne Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	30,95 €
LIKoni-AK	Abdeckung klar für Profil LIKoni max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIKoni-AW	Abdeckung opal für Profil LIKoni max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIKoni-AL	Abdeckung 30° für Profil LIKoni max. 3000mm	Meter	23,85 €
LIA-K-H	Halbverguss LIKoni-Profil	Meter	42,90 €
LIKoni-E	Endstück Aluminium 1,5mm für Profil LIKoni	Stück	4,20 €
LIKoni-EB	Endstück Aluminium 1,5mm mit Bohrung für Profil LIKoni	Stück	4,20 €
LIKoni-H15	Halter Kunststoff 15° für Profil LIKoni	Stück	4,40 €
LIKoni-H30	Halter Kunststoff 30° für Profil LIKoni	Stück	4,40 €
LIKoni-H45	Halter Kunststoff 45° für Profil LIKoni	Stück	4,40 €
LIKoni-HD	Halter Stahl drehbar für LIKoni seitliche Befestigung am Profil	Stück	5,40 €
LIKoni-H	Halter Kunststoff für Profil LIKoni	Stück	1,55 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

Likoni LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	


*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenutzt, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage


LINik3 Aufbauprofil



LINik3



LINik3-H



LINik3-E



LINik3-HD



LINik3-HD2

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINik3	Aufbauprofil Aluminium Durchmesser 21mm ohne Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	22,65 €
LINik3-AK	Abdeckung klar für Profil LINIK3 max. 3000mm	Meter	14,30 €
LINik3-AW	Abdeckung opal für Profil LINIK3 max. 3000mm	Meter	14,30 €
LINik3-H	Halter für Profil LINIK3 Höhe Profil mit Abdeckung und Halter: 22mm	Stück	2,40 €
LINik3-HD	Halter drehbar für Profil LINIK3 Höhe Profil mt Abdeckung und Halter: 24mm	Stück	5,75 €
LINik3-HD2	Halter drehbar 80° für Profil LINIK3 Höhe Profil mt Abdeckung und Halter: 37mm	Stück	4,80 €
LINik3-E	Endstück Kunststoff für Profil LINIK3	Stück	4,80 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LINik3 LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	




*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenumert, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIWinki Aufbauprofil für Ausstrahlwinkel 10° / 30° / 60° / 90°

Mit variablem Ausstrahlwinkel. Ohne Einschub-Alustreifen 10° Ausstrahlwinkel
mit Einschub-Alustreifen je nach Positionierung 30°, 60° oder 90° möglich.



LIWinki



LIWinki-H



LIWinki-H15




LIWinki-H30



LIWinki-H45



LIWinki-E



LIWinki-AS

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIWinki	Aufbauprofil Aluminium 16x12mm inkl. Linsenoptik Profillänge max. 2000mm	Meter	57,15 €
LIWinki-H	Halter Kunststoff für Profil LIWinki	Stück	1,55 €
LIWinki-H15	Halter 15° Kunststoff für Profil LIWinki	Stück	4,40 €
LIWinki-H30	Halter 30° Kunststoff für Profil LIWinki	Stück	4,40 €
LIWinki-H45	Halter 45° Kunststoff für Profil LIWinki	Stück	4,40 €
LIWinki-E	Endstück Kunststoff 2mm für Profil LIWinki	Stück	5,25 €
LIWinki-AS	Einschub Alu Streifen für Profil LIWinki max. 2000mm	Stück	7,15 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIWinki LED-Bänder


Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

Werden Profile eigenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIMirko Aufbauprofil – Wandmontage

Leitungsführung im Profil möglich Zwischenraum max. 7mm



LIMirko



LIMirko-C



LIMirko-EA



LIMirko-W



LIMirko-EA-W

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIMirko	Aufbauprofil Aluminium 33x33mm inkl. opaler Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	40,50 €
LIMirko-C	Einclips-Profil für Profil LIMirko	Meter	8,95 €
LIMirko-EA	Endstück Aluminium 1,5mm für Profil LIMirko	Stück	11,35 €
LIMirko-A	Ersatz-Abdeckung opal für Profil LIMirko Aluprofil	Meter	16,70 €
LIMirko-W *	Aufbauprofil Aluminium 33x33mm weiss pulverbeschichtet inkl. Abdeckung opal max. 3000mm	Meter	64,30 €
LIMirko-EA-W *	Endstück Aluminium weiss Pulverbeschichtet für Profil LIMirko	Stück	16,70 €
LIMirko-SW	Aufbauprofil Aluminium 33x33mm schwarz pulverbeschichtet inkl. Abdeckung opal max. 3000mm	Meter	64,30 €
LIMirko-EA-SW	Endstück Aluminium schwarz Pulverbeschichtet für Profil LIMirko	Stück	16,70 €
LIK12	Langlochfräsung (Schlüsselbohrung) für Wandmontage	Stück	11,90 €
LIK14	Konfektion auf Maß: Einfarbig und RGB Band einkleben ins Profil, Leitungsl. bis max. 5m /1m	Stück	52,40 €

* Ral 9010 oder 9016 wählbar

LIMirko LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H


*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung


Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIMaximilian Aufbauprofil – Wandmontage – Pendelprofil

Leitungsführung im Profil möglich Zwischenraum max. 7mm



LIMaximilian



LIMaximilian-C



LIMaximilian-P



LIMaximilian-V



LIMaximilian-EA

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIMaximilian	Aufbau- und Pendel-Profil Aluminium 45x47mm inkl. opaler Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	42,90 €
LIMaximilian-C	Einclips-Profil bis 3000mm für Profil LIMaximilian	Meter	9,55 €
LIMaximilian-P	Seilpendel mit Deckenbefestigung 2000mm Seilstärke 1mm für Profil LIMaximilian	Stück	28,60 €
LIMaximilian-V	Verbinder Aluminium Länge 7,5cm für Profil LIMaximilian	Stück	16,70 €
LIMaximilian-EA	Endstück Aluminium für Profil LIMaximilian 1,5mm	Stück	15,50 €
LIK12	Langlochfräsung (Schlüsselbohrung) für Wandmontage	Stück	11,90 €
LIK14	Konfektion auf Maß: Einfarbig und RGB Band einkleben ins Profil, Leitungsl. bis max. 5m /1m	Stück	52,40 €

LIMaximilian LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H

*# 3000 oder 4200 oder 6000K


H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenutzt, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage

LIFredo Aufbauprofil und Pendelprofil – Wandmontage

Konverter kann ins Profil eingebaut werden
Leitungsführung im Profil möglich



LIFredo



LIFredo-C



LIFredo-P



LIFredo-V



LIFredo-EA



LIFredo-G90°

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIFredo	Aufbau- und Pendel-Profil Aluminium 65x45mm Profillänge max. 3000mm	Meter	57,15 €
LIFredo-C	Einclips-Profil für LIFredo Profil Profillänge max. 3000mm	Stück	9,55 €
LIFredo-P	Seilpendel mit Deckenbefestigung 2000mm mit Abhänger Seilstärke 1mm	Stück	28,60 €
LIFredo-V	Verbinder Aluminium Länge 7,5cm für Profil LIFredo	Stück	16,70 €
LIFredo-EA	Endstück Aluminium 2mm für LIFredo Profil	Stück	17,90 €
LIFredo-G90°	Gehrungsschnitt 90° Eck 2 Schnitte à 45° für Profil LIFredo	Stück	47,80 €
LIK12	Langlochfräsung (Schlüsselbohrung) für Wandmontage	Stück	11,90 €
LIK13	Konfektion auf Maß: LIFredo Profil inkl. Konvertereinbau Band auf C Profil kleben inkl. Anschlussleitung	Stück	107,15 €

Konverter LIMinik ist in das Profil integrierbar (Katalog Seite 85)

LIFredo LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H


*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenutzt, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage

LIBert2 Aufbauprofil



LIBert2



LIBert2-EA

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIBert2	Aufbauprofil Aluminium 15x45mm Profillänge max. 3000mm	Meter	30,95 €
LIBert2-EA	Endstück Aluminium 1,5mm für LIBert 2 Profil	Stück	11,45 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIBert2 LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	




*# 3000 oder 4200 oder 6000K

Werden Profile eingetutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen


Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage

LIFrank Aufbauprofil (IP65 Verguss möglich)

Profil auch im 45° Winkel montierbar. Inklusive Abdeckung opal.
Leitungsführung im Profil möglich



LIFrank



LIFrank



LIFrank-E



LIFrank-S



LIFrank-K5

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIFrank	Aufbauprofil variabel montierbar Aluminium Profillänge max. 3000mm	Meter	100,00 €
LIFrank-E	Endstück Aluminium für LIFrank 2mm	Stück	30,95 €
LIA-F-H	Halbverguss für Profil LIFrank (nur in Verbindung mit LIFlexi-P-Bändern möglich)	Meter	42,90 €
LIFrank-S	Stecker mit 110mm Zuleitung für LIFrank Profil IP67	Stück	15,50 €
LIFrank-K5	Stecker mit 5000mm Zuleitung für LIFrank Profil IP67	Stück	38,10 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIFrank LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	

*# 3000 oder 4200 oder 6000K



H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenutzt, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen


Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage

LIH30 Aufbauprofil direkt/indirekt bestückbar – Wandmontage

Als Pendelleuchte, Wandleuchte oder Bodeneinbauprofil einsetzbar.



LIH30



LIH30-AK



LIH30-AW



LIH30-B



LIH30-P



LIH30-H



LIH30-E



LIH30-L

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIH30	H-Profil als Aufbau-, Pendel- oder Bodeneinbauprofil 30x18,4mm Profillänge max. 3000mm Bestückung max. : 15W/15W oder 21/6W direkt/indirekt	Meter	28,60 €
LIH30-AK	Abdeckung klar für LIH30 Profil max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIH30-AW	Abdeckung matt für LIH30 Profil max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIH30-B	Blind-Abdeckung für LIH30 Profil max. 3000mm	Meter	10,75 €
LIH30-P	Seilpendel mit Deckenbefestigung 2000mm Länge 1mm Durchmesser	Stück	28,60 €
LIH30-T	Abdeckung trittfest opal für LIH30-Profil max. 3000mm	Meter	27,40 €
LIH30-H	Halter Aluminium Länge 20mm für LIH30 Profil	Stück	5,40 €
LIH30-E	Endstück Aluminium 3mm für LIH30 Profil	Stück	10,60 €
LIH30-L	Langlochfräsungen für LIH30 zur Wandmontage 2 Fräsungen bis 1,8 Meter / 3 ab 1,9 Meter (Preis pro Fräsung)	Stück	11,90 €
LIK11	Konfektion auf Maß: Einfarbig und RGB Band einkleben ins Profil, Leitungsl. bis max. 5m /1m	Stück	45,25 €

LIH30 LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H4
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H4
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H4
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H4
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H4
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H4
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H4
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H4
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H4
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H4
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	4
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H4
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H4
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H4
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H4




*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

*4 H30 und H52 bitte max. Bestückung direkt / indirekt anfragen

Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LI Rolf Eckprofil



LI Rolf



LI Rolf-AWE




LI Rolf-AWR




LI Rolf-H




LI Rolf-EE



LI Rolf-EEB



LI Rolf-ER




LI Rolf-ERB

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LI Rolf	Grund-Eckprofil 16x16mm Profillänge max. 2000mm	Meter	10,80 €
LI Rolf-AWE	Abdeckung opal in eckiger Ausführung für Profil LI Rolf	Meter	10,80 €
LI Rolf-AWR	Abdeckung opal in runder Ausführung für Profil LI Rolf	Meter	10,80 €
LI Rolf-H	Halter Edelstahl für LI Rolf Profil	Stück	2,40 €
LI Rolf-EE	Endstück Kunststoff für LI Rolf-Eckprofil mit eckiger Abdeckung	Stück	2,20 €
LI Rolf-EEB	Endstück Kunststoff mit Bohrung für LI Rolf-Eckprofil mit eckiger Abdeckung	Stück	2,20 €
LI Rolf-ER	Endstück Kunststoff für LI Rolf-Eckprofil mit runder Abdeckung	Stück	2,20 €
LI Rolf-ERB	Endstück Kunststoff mit Bohrung für LI Rolf-Eckprofil mit runder Abdeckung	Stück	2,20 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIRolf LED-Bänder
Auf Anfrage

LISonja Einbauprofil



LISonja-AW



LISonja-AK



LISonja-HF



LISonja-EA




LISonja-H

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LISonja-AW	Einbauprofil Aluminium 9,5x22mm inkl. opaler Abdeckung Profillänge max. 3000mm Einbautiefe 8mm	Meter	25,00 €
LISonja-AK	Einbauprofil Aluminium 9,5x22mm inkl. klarer Abdeckung Profillänge max. 3000mm Einbautiefe 8mm	Meter	25,00 €
LISonja-HF	Haltefedern für Profil LISonja, empfohlene Menge 1m=2x / 2m=4x / 3m=5x	Stück	8,35 €
LISonja-EA	Endstück Aluminium 2mm für Profil LISonja	Stück	8,10 €
LISonja-H	Halter für Profil LISonja	Stück	2,40 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LISonja LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	

LISimba Einbauprofil mit schmalem Rand



LISimba



LISimba-EA



LISimba-H

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LISimba	Einbauprofil Aluminium 25,1x19,7mm inkl. Abdeckung opal Profillänge max. 3000mm Einbautiefe 18,1mm	Meter	26,20 €
LISimba-EA	Endstück 2mm für Profil LISimba Aluminium, Endstück sitzt bündig am Profilrand und hat 5mm Rand-Überstand	Stück	22,65 €
LISimba-H	Haltefedern zum Einbau in Hohldecken, werden bei der Fertigung vormontiert, empfohlene Menge 1m=2x / 2m=4x / 3m=5x	Stück	8,35 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €


LISimba LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

LISindi Einbauprofil (z. B. in Decke / Verguss möglich)



LISindi



LIDina-AWR



Llina-AWH



Llina-AWHE



LISindi-H



LISindi-EA

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LISindi	Einbauprofil Aluminium 35x25mm inkl. Abdeckung opal Profillänge max. 3000mm Einbautiefe 24mm	Meter	35,75 €
LIDina-AWR	Reflektoreinsatz für 20% mehr Lichtausbeute opalweiss	Meter	21,45 €
Llina-AWH	Abdeckung hoch (6mm Überstand) für Profil LISindi	Meter	22,65 €
Llina-AWHE	Endstück für Abdeckung hoch, Endstück sitzt bündig am Profilrand und hat 10mm Rand-Überstand.	Stück	2,40 €
LISindi-H	Halteklammer für Profil LISindi (pro m 3 Stk. / pro 2,0m 5 stk. / pro 3,0m 7 Stk.)	Stück	11,70 €
LISindi-EA	Endstück 2mm für Profil LISindi, Endstück sitzt bündig am Profilrand und hat 10mm Rand-Überstand.	Stück	23,60 €
LIA-Si-H	Halbverguss Profil LISindi	Meter	42,90 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LISindi LED-Bänder



Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage

LI Senta Einbauprofil (Leitungsführung im Profil möglich - Hohlraum 6mm)



LI Senta



LI Senta-H12



LI Senta-EA



LI Senta-EAW



LI Senta-C

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LI Senta	Einbauprofil Aluminium 55x35mm inkl. Abdeckung opal - UV-beständig Profillänge max. 3000mm	Meter	45,25 €
LI Senta-W	Einbauprofil Aluminium 55x35mm weiss lackiert inkl. Abdeckung opal - UV-beständig Profillänge max. 3000mm	Meter	78,60 €
LI Senta-H12	Halteklammer Stahlblech verzinkt für Deckenstärke 8-12mm Einbautiefe mit Halteklammer 52mm, empfohlene Menge 1m=2x / 2m=3x / 3m=4x	Stück	10,75 €
LI Senta-H25	Halteklammer Stahlblech verzinkt für Deckenstärke 15-25mm Einbautiefe mit Halteklammer 52mm, empfohlene Menge 1m=2x / 2m=3x / 3m=4x	Stück	10,75 €
LI Senta-EA	Endstück Aluminium 2mm für LI Senta, Endstück sitzt bündig am Profilrand und hat 5mm Rand-Überstand	Stück	34,55 €
LI Senta-EAW	Endstück Aluminium 2mm für LI Senta weiss lackiert, Endstück sitzt bündig am Profilrand und hat 5mm Rand-Überstand	Stück	38,10 €
LI Senta-C	Einclips-Profil Aluminium für LI Senta Länge max. 3000mm	Meter	9,55 €
LIK14	Konfektion auf Maß: Einfarbig und RGB Band einkleben ins Profil, Leitungsl. bis max. 5m /1m	Stück	52,40 €


LISenta LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

LISanka Einbauprofil (Leitungsführung im Profil möglich - Hohlraum 6mm)



LISanka



LISanka-C



LISanka-EA



LISanka-H12

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LISanka	Einbauprofil Aluminium 43x30mm inkl. Abdeckung opal Profillänge max. 3000mm	Meter	42,90 €
LISanka-C	Einclips-Profil Aluminium für LISanka max. 3000mm	Meter	8,95 €
LISanka-EA	Endstück Aluminium 2mm für LISanka, Endstück sitzt bündig am Profilrand und hat 5mm Rand-Überstand	Stück	32,15 €
LISanka-H12	Halteklammer für LISanka für max. 12mm Deckenstärke, empfohlene Menge 1m=2x / 2m=3x / 3m=4x	Stück	10,75 €
LISanka-H25	Halteklammer für LISanka für 15-25mm Deckenstärke, empfohlene Menge 1m=2x / 2m=3x / 3m=4x	Stück	10,75 €
LIK14	Konfektion auf Maß: Einfarbig und RGB Band einkleben ins Profil, Leitungsl. bis max. 5m /1m	Stück	52,40 €

LISanka LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H

*# 3000 oder 4200 oder 6000K




H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenutzt, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage

Aufbauprofil biegbar

B-LED



LIFlex-AW

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIFlex-AW	Aufbauprofil biegbar mit opaler Abdeckung Breite 18mm Höhe 6,7mm Alu natur silber max. Biegeradius 25cm Abdeckung UV-Beständig	Meter	22,70 €
LIFlexi-E	Endkappen für LIFlexi-AW	Stück	2,14 €
LIK1	Konfektion auf Maß: Einfarbig, nur Anschlußleitung 2-polig angelötet, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	11,35 €
LIK3	Konfektion auf Maß: RGB, nur Anschlußleitung 4 oder 5-polig angelötet, Leitungslänge bis max. 1,5m		12,50 €


passende LED-Bänder:

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	1
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	

*1 eingeschränkt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter

Werden Profile eingetutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIEckbert Eckprofil



LIEckbert



LIEckbert-EA

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIEckbert	Eckprofil Aluminium 30x30mm inkl. Abdeckung 2-seitig opal Profillänge max. 3000mm	Meter	47,65 €
LIEckbert-EA	Endstück Aluminium 2mm für Profil LIEckbert	Stück	10,25 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIEckbert LED-Bänder


Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIRudolf Eckprofil



LIRudolf



LIRudolf-EA

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIRudolf	Aluminium Eckprofil 25x25mm mit opaler Abdeckung Profillänge max. 3000mm	Meter	28,60 €
LIRudolf-EA	Endstück Aluminium für Profil LIRudolf	Stück	9,50 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIRudolf LED-Bänder


Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	H
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		H
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		H
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	H
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	H
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	H
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	H
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

H homogene Ausleuchtung

Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

LIBodo Wandeinbauprofil




LIBodo



LIBodo-EL



LIBodo-H



LIBodo-AW

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIBodo	Alu Wandeinbaukanal 90mm zur Akzentbeleuchtung von Fluren Profillänge max. 3000mm Einbautiefe 25mm	Meter	45,25 €
LIBodo-EL	Endstück Aluminium 2mm für LIBodo Wandeinbaukanal Links	Stück	19,05 €
LIBodo-ER	Endstück Aluminium 2mm für LIBodo Wandeinbaukanal Rechts	Stück	19,05 €
LIBodo-H	Haltefeder für Hohlwände, empfohlene Menge 1m=2x / 2m=3x / 3m=4x	Stück	13,10 €
LIBodo-AK	Abdeckung für LIBodo Wandeinbaukanal in klar Länge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIBodo-AW	Abdeckung für LIBodo Wandeinbaukanal in opal Länge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIBodo LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	H


*# 3000 oder 4200 oder 6000K

Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage


LIGki Profil für Trockenbau (Gewicht ca. 470g je Meter / incl. Grundierung)



LIGKI




LIGKIS




LIGKIS2



LIGKIF



LIGKIF2



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIGKI	Profilelement mit Aufkantung aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Profillänge max. 2000mm	Meter	78,60 €
LIGKIS	Profilelement ohne Aufkantung 20-80mm Abstand aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Profillänge max. 2000mm	Meter	78,60 €
LIGKIS2	Profilelement ohne Aufkantung aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Profillänge max. 2000mm	Meter	78,60 €
LIGKIF	Profilelement für Rundungen mit Aufkantung aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Profillänge max. 2000mm min.Biegeradius 200mm	Meter	90,50 €
LIGKIF2	Profilelement für Rundungen ohne Aufkantung aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Profillänge max. 2000mm min.Biegeradius 200mm	Meter	90,50 €
LIMB	Magnetband zur Aufnahme des LED-Bandes maximale Bestückung P-Band 15W Standardband 8W	Meter	8,35 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Montage auf Magnetband, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Montage auf Magnetband, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIGki LED-Bänder


Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	3
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	3
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	3
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	3
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	3
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	3
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		3
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	3
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	3
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	3
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	3
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	3
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	3

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

*3 Nicht mit Magnetband einsetzbar

LIW1 Aufbauprofil (Montage auch mit Lichtaustritt nach unten möglich)

Alu Wandanbaukanal als Wandleuchte indirekt strahlend
max. 3000mm Länge. In Alu und weiss lieferbar.



LIW1-S



LIW1-W



LIW1-AW



LIW1-AK



LIW1-H



LW1-V



LIW1-ES



LIW1-EW

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIW1-S	Alu Profil silber eloxiert 24x37,2mm z.B. als Wandleuchte indirekt strahlend Profillänge max. 3000mm	Meter	30,95 €
LIW1-W	Alu Profil weiss pulverbeschichtet RAL9010 24x37,2mm z.B. als Wandleuchte indirekt strahlend Profillänge max. 3000mm	Meter	42,90 €
LIW1-AW	Abdeckung opal für LIW1 Profil Länge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIW1-AK	Abdeckung klar für LIW1 Profil Länge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LIW1-H	Halter für LIW1 Wandprofil	Stück	2,40 €
LW1-V	Verbinder für LIW1 Wandprofil	Stück	8,00 €
LIW1-ES	Endstücke 3mm: links und rechts 1 Paar alufarben	Stück	18,95 €
LIW1-EW	Endstücke 3mm: links und rechts 1 Paar weiss	Stück	23,85 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LIW1 LED-Bänder


Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

Es können für dieses Profil auch stärkere Bänder bis 4000lm/m angeboten werden – Preise auf Anfrage

LITreppi-I Treppenstufenprofil

Lichtaustritt nach unten auf die Treppenstufen.



LITreppi-I



LITreppi-I-ER




LITreppi-I-A

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LITreppi-I	Treppenstufenprofil Aluminium nach unten auf die Treppenstufen leuchtend Profillänge max. 3000mm	Meter	42,90 €
LITreppi-I-AW	Abdeckung opal für LITreppi-I, Länge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LITreppi-I-AK	Abdeckung in klar für LITreppi-I, Länge max. 3000mm	Meter	14,30 €
LITreppi-I-EL	Endstück Aluminium 2mm links für LITreppi-I	Stück	13,10 €
LITreppi-I-ER	Endstück Aluminium 2mm rechts für LITreppi-I	Stück	13,10 €
LITreppi-I-A	Abdeckband schwarz selbstklebend (zur Abdeckung der Befestigungsschrauben)	Meter	5,95 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Kabel bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Anschlußkabel bis max. 1,5m	Stück	23,85 €

LITreppi-D Treppenstufenprofil

Lichtaustritt nach schräg oben



LITreppi-D



LITreppi-D-ER



LITreppi-D-A

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LITreppi-D	Treppenstufenprofil Aluminium nach oben leuchtend Profillänge max. 3000mm	Meter	42,90 €
LITreppi-D-AWT	Abdeckung opal für LITreppi-D trittfest, Länge max. 3000mm	Meter	27,40 €
LITreppi-D-EL	Endstück Aluminium 2mm links für LITreppi-D	Stück	13,10 €
LITreppi-D-ER	Endstück Aluminium 2mm rechts für LITreppi-D	Stück	13,10 €
LITreppi-D-A	Abdeckband schwarz für LITreppi-D (zur Abdeckung der Befestigungsschrauben)	Meter	5,95 €
LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €


LITreppi-D / LITreppi-I LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	

*# 3000 oder 4200 oder 6000K

LIR20K Rundrohr IP66

IP 66 für Innen- und Außenbereich, z. B. für Hinterleuchtung
(es darf kein direktes Sonnenlicht auf die LED strahlen,
dies könnte die Lebensdauer dieser beeinflussen)



LIR20K



LIR20H



LIR20END




LIR20EIN



LIR20EIN-H

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIR20K	Rundrohr Acryl 20mm klar inkl. Aluprofil Profillänge max. 3000mm Rohr ist alterungs- und witterungsbeständig IP66	Meter	54,80 €
LIR20H	Halter Aluminium 24x28mm für LIR20K	Stück	3,60 €
LIR20END	Endstück für LIR20K IP66	Stück	29,80 €
LIR20EIN	Einspeisung für LIR20K IP66	Stück	38,10 €
LIR20EIN-H	Einspeisung seidl. für LIR20K IP66	Stück	42,90 €
LIK5	Konfektion auf Maß: Rundrohr LIR20/K, Anschlußkabel bis max. 5m	Stück	42,90 €
LIK6	Konfektion auf Maß: Rundrohr LIR20/K, RGB, Anschlußkabel bis max. 3m	Stück	45,25 €

Kabeleinspeisung seitlich



Kabeleinspeisung Stirnseite





LIR20K LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	

LIR36K Rundrohr IP66

IP 66 für Innen- und Außenbereich, z. B. für Hinterleuchtung
(es darf kein direktes Sonnenlicht auf die LED strahlen,
dies könnte die Lebensdauer dieser beeinflussen)



LIR36K



LIR36H



LIR36EIN



LIR36END

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIR36K	Rundrohr Acryl 36mm klar inkl. Aluprofil Profillänge max. 3000mm Rohr ist alterungs- und witterungsbeständig IP66	Meter	76,20 €
LIR36H	Halter Aluminium LxBxH 37x18x36mm für LIR36K	Stück	3,60 €
LIR36EIN	Einspeisung für Rundrohr LIR36K	Stück	30,95 €
LIR36END	Endstück für Rundrohr LIR36K	Stück	30,95 €
LIK7	Konfektion auf Maß: Rundrohr LIR32/K, Anschlußkabel bis max. 5m	Stück	71,45 €
LIK8	Konfektion auf Maß: Rundrohr LIR32/K, RGB, Anschlußkabel bis max. 3m	Stück	73,85 €

Kabeleinspeisung Stirnseite





LIR36K LED-Bänder

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einsp.	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	Hinweis
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-10	24	weiss	4000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-10	24	warmweiss	2700	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-10	24	warmweiss	3000	9,6W	120	720	8x2	5m	5cm	70,25 €	A-A++	85	
LIFlexi-w-16	24	weiss	4000	16W	60	1500	8x1,2	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww27-16	24	warmweiss	2700	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-ww30-16	24	warmweiss	3000	16W	60	1500	8x1,4	5m	10cm	81,00 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	-	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	

LIDina-B begehbare LED-Bodeneinbauschine IP67

Achtung: Kein Einsatz in Bereichen mit Streusalz




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIDina-B-6-3000	LED-Bodeneinbauschiene begehbar 6W/m 3000K BxH 18,4x19,7mm IP67 Länge max. 2000mm bis 130kg begehbar kein Einsatz in Bereichen mit Streusalz	Meter	354,80 €
LIDina-B-6-4000	LED-Bodeneinbauschiene begehbar 6W/m 4000K BxH 18,4x19,7mm IP67 Länge max. 2000mm bis 130kg begehbar kein Einsatz in Bereichen mit Streusalz	Meter	354,80 €
LIDina-B-6-6000	LED-Bodeneinbauschiene begehbar 6W/m 6000K BxH 18,4x19,7mm IP67 Länge max. 2000mm bis 130kg begehbar kein Einsatz in Bereichen mit Streusalz	Meter	354,80 €
LIDina-B-13-3000	LED-Bodeneinbauschiene begehbar 13W/m 3000K BxH 18,4x19,7mm IP67 Länge max. 2000mm bis 130kg begehbar kein Einsatz in Bereichen mit Streusalz	Meter	378,60 €
LIDina-B-13-4000	LED-Bodeneinbauschiene begehbar 13W/m 4000K BxH 18,4x19,7mm IP67 Länge max. 2000mm bis 130kg begehbar kein Einsatz in Bereichen mit Streusalz	Meter	378,60 €
LIDina-B-13-6000	LED-Bodeneinbauschiene begehbar 13W/m 6000K BxH 18,4x19,7mm IP67 Länge max. 2000mm bis 130kg begehbar kein Einsatz in Bereichen mit Streusalz	Meter	378,60 €
LIDina-B-RGB	LED-Bodeneinbauschiene begehbar 17W/m RGB BxH 18,4x19,7mm IP67 Länge max. 2000mm bis 130kg begehbar kein Einsatz in Bereichen mit Streusalz	Meter	473,85 €

LIMaxi-P LED-Band flexibel geschützt IP 65


LED-Band geschützt im opalen Verguss



LIMaxi-P... (weiß)



LIMaxi-P-RGB



LIMaxi-P (Kunststoffprofil)



LIMaxi-P-K



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIMaxi-P-w-5	LED-Band IP65 weiss 24V 5W/m 4200K 290lm/m 10,5x5mm Länge pro Einspeisung max. 8,0m kürzbar alle 10cm 60LED/m resistent gegen: Säure, Lösemittel, Salz und Kraftstoffe Einspeisung 20mm ohne Klebeband	Meter	116,70 €
LIMaxi-P-ww-5	LED-Band IP65 warmweiss 24V 5W/m 3100K 290lm/m 10,5x5mm Länge pro Einspeisung max. 8,0m kürzbar alle 10cm 60LED/m resistent gegen: Säure, Lösemittel, Salz und Kraftstoffe Einspeisung 20mm ohne Klebeband	Meter	116,70 €
LIMaxi-P-w-6	LED-Band IP65 weiss 24V 6W/m 4200K 560lm/m 10,5x5mm Länge pro Einspeisung max. 7,58m kürzbar alle 9cm 78LED/m resistent gegen: Säure, Lösemittel, Salz und Kraftstoffe Einspeisung 20mm ohne Klebeband	Meter	140,50 €
LIMaxi-P-ww-6	LED-Band IP65 warmweiss 24V 6W/m 3100K 560lm/m 10,5x5mm Länge pro Einspeisung max. 7,56m kürzbar alle 9cm 78LED/m resistent gegen: Säure, Lösemittel, Salz und Kraftstoffe Einspeisung 20mm ohne Klebeband	Meter	140,50 €
LIMaxi-P-w-11	LED-Band IP65 weiss 24V 11W/m 4200K 910lm/m 10,5x5mm Länge pro Einspeisung max. 6,05m kürzbar alle 9cm 78LED/m resistent gegen: Säure, Lösemittel, Salz und Kraftstoffe Einspeisung 20mm ohne Klebeband	Meter	152,40 €
LIMaxi-P-ww-11	LED-Band IP65 warmweiss 24V 11W/m 3100K 910lm/m 10,5x5mm Länge pro Einspeisung max. 6,05m kürzbar alle 9cm 78LED/m resistent gegen: Säure, Lösemittel, Salz und Kraftstoffe Einspeisung 20mm ohne Klebeband	Meter	152,40 €
LIMaxi-P	Kunststoff-Montageprofil für weisse LIMaxi-P-Bänder Material Kunststoff UV-Stabil Höhe 11mm Breite 13mm mit Klebeband an Rückseite	Meter	14,30 €
LIMaxi-P-DK	Doppelseitiges Klebeband für LIMaxi-Bänder Klebeeigenschaften -40 - +95° schwarz Stärke 1,6mm	Meter	2,40 €
LIMaxi-P-K	Konfektion, Kabelanschluß für LIMaxi-P Bänder. Die Konfektion beinhaltet den Anschluß einseitig, auf Schutzart IP64 / Anschluß ausgießen sowie 1m Anschlußleitung	Stück	40,50 €
LIMaxi-Leitung	Aufpreis für längere Zuleitungen. Preis pro m	Meter	3,60 €

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIMaxi-P-RGB-40	LED-Band IP64 RGB 24V 10W/m 320lm/m 16x6mm Länge pro Einspeisung max. 6,02m kürzbar alle 15cm resistent gegen: Säure, Lösemittel, Salz und Kraftstoffe Einspeisung 20mm ohne Klebeband	Meter	190,50 €
LIMaxi-P-DK	Doppelseitiges Klebeband für LIMaxi-Bänder Klebeeigenschaften -40 - +95° schwarz Stärke 1,6mm	Meter	2,40 €
LIMaxi-P-K	Konfektion, Kabelanschluß für LIMaxi-P Bänder. Die Konfektion beinhaltet den Anschluß einseitig, auf Schutzart IP64 / Anschluß ausgießen sowie 1m Anschlußleitung	Stück	40,50 €
LIMaxi-Leitung	Aufpreis für längere Zuleitungen. Preis pro m	Meter	3,60 €

LIPoseidon-TV flexible LED-Linie IP67

Hochwertig vergossene, voll flexible LED-Linie mit Schutzart IP67, Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien







LIPoseidon-TV








LIPoseidon-TV-...-AL

8W/m







Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIPoseidon-TV-8-2800	LED-Lichtband IP67 H13,5mm B13,5mm 24V 8W/m Länge max. 7,58m 600lm/m 2800K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 250mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum.	Meter	273,85 €
LIPoseidon-TV-8-3200	LED-Lichtband IP67 H13,5mm B13,5mm 24V 8W/m Länge max. 7,58m 600lm/m 3200K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 250mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum.	Meter	273,85 €
LIPoseidon-TV-8-4200	LED-Lichtband IP67 H13,5mm B13,5mm 24V 8W/m Länge max. 7,58m 600lm/m 4200K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 250mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum.	Meter	273,85 €
LIPoseidon-DK	Doppelseitiges Klebeband breite 12mm Höhe 1,6mm schwarz	Meter	2,40 €
LIPoseidon-TV-8-AL	Aluprofil für LIPoseidon-TV-8 LED-Band Lieferlänge 2000mm	Meter	8,35 €
LIPoseidon-TV-8-AL-H	Halteclips silber eloxiert Länge 50mm Achtung: Verpackungseinheit 10 Stk.	Stück	4,80 €

18W/m



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIPoseidon-TV-18-2800	LED-Lichtband IP67 H17,5mm B17,5mm 24V 18W/m Länge max. 3,98m 1200lm/m 2800K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 250mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 90mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	309,55 €
LIPoseidon-TV-18-3200	LED-Lichtband IP67 H17,5mm B17,5mm 24V 18W/m Länge max. 3,98m 1200lm/m 3200K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 250mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 90mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	309,55 €
LIPoseidon-TV-18-4200	LED-Lichtband IP67 H17,5mm B17,5mm 24V 18W/m Länge max. 3,98m 1200lm/m 4200K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 250mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 90mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	309,55 €
LIPoseidon-DK	Doppelseitiges Klebeband breite 12mm Höhe 1,6mm schwarz	Meter	2,40 €
LIPoseidon-TV-18-AL	Aluprofil für LIPoseidon-TV-18 LED-Band Lieferlänge 2000mm	Meter	9,55 €
LIPoseidon-TV-18-AL-H	Halteclips silber eloxiert Länge 50mm Achtung: Verpackungseinheit 10 Stk.	Stück	4,80 €

RGB



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIPoseidon-TV-RGB	LED-Lichtband IP67 H17,5mm B17,5mm 24V 17W/m Länge max. 3,98m 299lm/m hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 250mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 90mm + 20mm für Anschlussraum.	Meter	392,90 €
LIPoseidon-DK	Doppelseitiges Klebeband breite 12mm Höhe 1,6mm schwarz	Meter	2,40 €
LIPoseidon-TV-18-AL	Aluprofil für LIPoseidon-TV-18 LED-Band Lieferlänge 2000mm	Meter	9,55 €
LIPoseidon-TV-18-AL-H	Halteclips silber eloxiert Länge 50mm Achtung: Verpackungseinheit 10 Stk.	Stück	4,80 €
LIPoseidon-TV-18-AL	Aluprofil für LIPoseidon-TV-18 LED-Band Lieferlänge 2000mm	Meter	9,55 €
LIPoseidon-TV-18-AL-H	Halteclips silber eloxiert Länge 50mm Achtung: Verpackungseinheit 10 Stk.	Stück	4,80 €


ACHTUNG: Bei Bestellängen unter 1,0m 25% Minderlängenaufschlag

LIPoseidon flexible LED-Linie IP67

Hochwertig vergossene, voll flexible LED-Linie mit Schutzart IP67, Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien







LIPoseidon-SV








LIPoseidon-SV-AL

8W/m








Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIPoseidon-SV-8-2700	LED-Lichtband IP67 H18,5mm B10mm 24V 8W/m Länge max. 7,58m 390lm/m 2700K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 200mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	273,81 €
LIPoseidon-SV-8-3000	LED-Lichtband IP67 H18,5mm B10mm 24V 8W/m Länge max. 7,58m 390lm/m 3000K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 200mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	273,81 €
LIPoseidon-SV-8-4000	LED-Lichtband IP67 H18,5mm B10mm 24V 8W/m Länge max. 7,58m 390lm/m 4000K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 200mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	273,81 €
LIPoseidon-DK	Doppelseitiges Klebeband breite 12mm Höhe 1,6mm schwarz	Meter	2,40 €
LIPoseidon-SV-AL	Aluprofil für LIPoseidon-SV LED-Band Lieferlänge 2000mm	Meter	9,55 €
LIPoseidon-SV-AL-H	Halteclips silber eloxiert Länge 50mm Achtung: Verpackungseinheit 10 Stk.	Stück	4,80 €

18W/m



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIPoseidon-SV-18-2700	LED-Lichtband IP67 H18,5mm B10mm 24V 18W/m Länge max. 3,98m 730lm/m 2700K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 200mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 90mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	309,60 €
LIPoseidon-SV-18-3000	LED-Lichtband IP67 H18,5mm B10mm 24V 18W/m Länge max. 3,98m 730lm/m 3000K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 200mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 90mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	309,60 €
LIPoseidon-SV-18-4000	LED-Lichtband IP67 H18,5mm B10mm 24V 18W/m Länge max. 3,98m 730lm/m 4000K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 200mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 90mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	309,60 €
LIPoseidon-DK	Doppelseitiges Klebeband breite 12mm Höhe 1,6mm schwarz	Meter	2,40 €
LIPoseidon-SV-AL	Aluprofil für LIPoseidon-SV LED-Band Lieferlänge 2000mm	Meter	9,55 €
LIPoseidon-SV-AL-H	Halteclips silber eloxiert Länge 50mm Achtung: Verpackungseinheit 10 Stk.	Stück	4,80 €


RGB



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIPoseidon-SV-RGB	LED-Lichtband IP67 H18,5mm B10mm 24V 17W/m Länge max. 3,98m 199lm/m hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 200mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 90mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	392,90 €
LIPoseidon-DK	Doppelseitiges Klebeband breite 12mm Höhe 1,6mm schwarz	Meter	2,40 €
LIPoseidon-SV-AL	Aluprofil für LIPoseidon-SV-18 LED-Band Lieferlänge 2000mm	Meter	9,55 €
LIPoseidon-SV-AL-H	Halteclips silber eloxiert Länge 50mm Achtung: Verpackungseinheit 10 Stk.	Stück	4,80 €

ACHTUNG: Bei Bestellängen unter 1,0m 25% Minderlängenaufschlag

LIPoseidon Edelstahlprofile V4A



LIPoseidon-TV-8-EP-U



LIPoseidon-TV-8-EP-E




LIPoseidon-TV-18-EP-U




LIPoseidon-TV-18-EP-E


Aufbauprofile



LIPoseidon-TV-8-EP-U-2000




LIPoseidon-TV-18-EP-U-2000




LIPoseidon-SV-EP-U-2000


Einbauprofile



LIPoseidon-TV-8-EP-E-2000



LIPoseidon-TV-18-EP-E-2000



LIPoseidon-SV-EP-E-2000

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIPoseidon-TV-8-EP-U	Edelstahl U-Einbauprofil V4A Lieferlänge 2000mm 16x16,5x16mm	Meter	106,75 €
LIPoseidon-TV-8-EP-E	Edelstahl Hut-Einbauprofil V4A Lieferlänge 2000mm 6x16x16,5x16x6mm	Meter	125,25 €
LIPoseidon-TV-18-EP-U	Edelstahl U-Einbauprofil V4A Lieferlänge 2000mm 20,5x21,5x20,5mm	Meter	105,00 €
LIPoseidon-TV-18-EP-E	Edelstahl Hut-Einbauprofil V4A Lieferlänge 2000mm 6x20,5x21,5x20,5x6mm	Meter	124,00 €
LIPoseidon-SV-EP-U	Edelstahl U-Einbauprofil V4A Lieferlänge 2000mm 21x14x21mm	Meter	105,00 €
LIPoseidon-SV-EP-E	Edelstahl Hut-Einbauprofil V4A Lieferlänge 2000mm 6x21x14x21x6mm	Meter	124,00 €

Sonderlängen auf Anfrage



LIPoseidon-Mini SV IP67 Side-View

LED Premium Lichtschlauch biegebar / IP67 / 24V DC / Made in Germany

Geeignet für Lichtlinien in kleinster Form

Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoff, Säure, Lösungsmittel, Salz, Feuchtigkeit, Hitze

ACHTUNG: Bei Bestelllängen unter 1,0m 25% Minderlängenaufschlag



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIPoseidon-Mini-SV-2700	LED-Lichtband IP67 H13,5mm B6mm 24V 8,5W/m Länge max. 7,58m 258lm/m 2700K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien max. Biegeradius 150mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	273,85 €
LIPoseidon-Mini-SV-3000	LED-Lichtband IP67 H13,5mm B6mm 24V 8,5W/m Länge max. 7,58m 258lm/m 3000K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalienn max. Biegeradius 150mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	273,85 €
LIPoseidon-Mini-SV-4000	LED-Lichtband IP67 H13,5mm B6mm 24V 8,5W/m Länge max. 7,58m 258lm/m 4000K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalienn max. Biegeradius 150mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	273,85 €
LIPoseidon-Mini-SV-5700	LED-Lichtband IP67 H13,5mm B6mm 24V 8,5W/m Länge max. 7,58m 258lm/m 5700K hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalienn max. Biegeradius 150mm. Anschluss: 1m Leitung mit offenen Enden Schnittlänge 60mm + 20mm für Anschlussraum	Meter	273,85 €
LIPoseidon-Mini-SV-AL	Aluprofil für LIPoseidon-Mini Länge 2000mm B 9,7mm H 12,7mm	Stück	14,30 €

B-LED

LIALXA SMARTHOME

Vorteile:

- Einfach zu installieren
- Schnell zu resetten
- Verbal steuern
- Anbindung an Alexa/Echo
- Steuerung, einzeln auch ohne WLAN möglich
- Eigene Gruppen gleichzeitig steuern
- Alle Geräte ein/aus schalten bzw. einfärben/dimmen

Specs:

- RGB oder RGBW Anschluss
- L/B/H 54x24x10mm
- 24V 80 Watt - 12V 40 Watt
- für alle LED Bänder 24V und 12V

Kostenlose Handy Software

Erhältlich im:


Googleplaystore / Android

Apple Store / Iphone

Preise:

LIALXA RGBW 49,00 Euro zzgl. Mwst

LIALXA RGB 49,00 Euro zzgl. Mwst




WLAN STEUERUNG FÜR SMARTPHONE / ALEXA

Alu-Gehäuse für Konverter (für Wand- und Deckenmontage)




Leitungsausgänge und Befestigungslöcher frei wählbar. Weitere Längen auf Anfrage.



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIMinik20	LED Konvertergehäuse Aluminium für 20W Konverter L/B/H 238x40x44	Stück	90,50 €
LIMinik40	LED Konvertergehäuse Aluminium für 40W Konverter L/B/H 273x40x44	Stück	92,90 €
LIMinik60	LED Konvertergehäuse Aluminium für 60W Konverter L/B/H 325x40x44	Stück	97,65 €
LIMinik100	LED Konvertergehäuse Aluminium für 100W Konverter L/B/H 390x40x44	Stück	104,80 €

Konverter (in schmaler Ausführung zum Einbau in die LIMinik-Gehäuse und ins LIFredo Profil)



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINM24/20	LED Konverter 24V DC / 20VA L/B/H 153x30x21mm	Stück	64,30 €
LINM24/40	LED Konverter 24V DC / 40VA L/B/H 188x30x21mm	Stück	92,90 €
LINM24/60	LED Konverter 24V DC / 60VA L/B/H 240x30x21mm	Stück	153,60 €
LINM24/100	LED Konverter 24V DC / 100VA L/B/H 305x30x24mm	Stück	189,30 €

Steckernetzteile



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINS12/24	Steckernetzteil 12V 24VA L/B/H 75x34x43mm	Stück	40,50 €
LINS24/24	Steckernetzteil 24V 24VA L/B/H 75x34x43mm	Stück	40,50 €

Konverter 350mA



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIN350/4	LED Konverter 350mA 1-3,8W L/B/H 65x39x20mm	Stück	21,00 €
LINR350/9	LED Konverter 350mA 9W für Abzweigdose L/B/H 53x19x19mm	Stück	31,00 €
LINWR350/15	LED Konverter 350mA 12W für L/B/H 123x138x21mm	Stück	38,00 €
LINWR350/18	LED Konverter 350mA 16W für L/B/H 55x67x31mm	Stück	53,00 €

Konverter 12V Standard



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINR12/9	LED Konverter für Abzweigdose 12V 9VA L/B/H 50x50x20mm	Stück	40,50 €
LIN12/9	LED Konverter 12V 9VA L/B/H 115x34x19mm	Stück	23,85 €
LIN12/20	LED Konverter 12V 20VA L/B/H 145x55x21mm	Stück	47,65 €
LINT12100	LED Konverter 12V 100VA L/B/H 270x63x41mm DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172	Stück	126,20 €

Konverter 12V besonders für Wohnräume geeignet (gutes EMV-Verhalten)



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINWR12/12	LED Konverter für Wohnräume 12V 12VA L/B/H 85x41x22mm	Stück	26,20 €
LINWR12/36	LED Konverter für Wohnräume 12V 36VA L/B/H 130x74x32mm	Stück	71,45 €
LINWR12/60	LED Konverter für Wohnräume 12V 60VA L/B/H 190,5x88x35,5mm	Stück	102,40 €

Konverter 12V mit erhöhter Schutzart bis IP67



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINWD12/20	LED Konverter vergossen 12V 20VA L/B/H 118x35x26mm IP67	Stück	47,65 €
LINWA12/40	LED Konverter vergossen 12V 40VA L/B/H 171x62x37mm IP67	Stück	114,30 €
LINWA12/60	LED Konverter vergossen 12V 60VA L/B/H 196x62x39mm IP67	Stück	119,05 €
LINWA12/100	LED Konverter vergossen 12V 100VA L/B/H 222x69x39mm IP67	Stück	164,30 €

Konverter 24V Standard



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIN24/10	LED Konverter 24V DC / 10VA L/B/H 115x34x19mm IP20 MM-Zeichen	Stück	23,85 €
LIN24/20	LED Konverter 24V DC / 20VA L/B/H 145x55x21mm IP20 MM-Zeichen	Stück	47,65 €
LINT24/35	LED Konverter 24V DC / 35VA L/B/H 220x40x21mm DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172 IP20	Stück	76,20 €
LINT24/60	LED Konverter 24V DC / 60VA L/B/H 250x40x21mm DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172 IP20	Stück	104,80 €
LINT24/100	LED Konverter 24V DC / 96VA L/B/H 300x40x21mm DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172 IP20	Stück	130,95 €
LINT24/180	LED Konverter 24V DC / 180VA L/B/H 280x60x29mm Mindestlast 40W DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172 IP20	Stück	214,30 €
LIN24/240	LED Konverter 24V DC / 240VA L/B/H 251x68x39mm IP20	Stück	214,30 €
LIN24/320	LED Konverter 24V DC / 320VA L/B/H 252x90x44mm IP20	Stück	285,75 €

Konverter 24V besonders für Wohnräume geeignet (gutes EMV-Verhalten)




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINWR24/12	LED Konverter für Wohnräume 24V 12VA L/B/H 85x41x22mm IP20 MM-Zeichen	Stück	26,20 €
LINWR24/20	LED Konverter für Wohnräume 24V 20 VA L/B/H 167x38x29,5 IP20 MM-Zeichen	Stück	47,65 €
LINWR24/36	LED Konverter für Wohnräume 24V 36 VA L/B/H 130x74x32mm IP20 MM-Zeichen	Stück	71,45 €
LINWR24/60	LED Konverter für Wohnräume 24V 60 VA L/B/H 190,5x88x35,5mm IP20 MM-Zeichen	Stück	102,40 €
LINWR24/100	LED Konverter für Wohnräume 24V 100VA L/B/H (in mm) 190,5 88 35,5mm IP20 MM-Zeichen	Stück	130,95 €
LINWR24/150	LED Konverter für Wohnräume 24V 150VA L/B/H (in mm) 234x113x48mm IP20 MM-Zeichen	Stück	152,40 €

Konverter 24V mit erhöhter Schutzart bis IP67




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINWDR24/12	LED Runddosen-Konverter Schutzart IP67 24V DC / 12VA L/B/H 53x53x24mm	Stück	73,85 €
LINWDR24/24	LED Runddosen-Konverter Schutzart IP67 24V DC / 24VA L/B/H 61x61x32mm	Stück	85,75 €
LINWD24/20	LED Konverter Schutzart IP67 24V DC / 20VA L/B/H 118x35x26mm	Stück	47,65 €
LINWA24/40	LED Konverter Schutzart IP65 24V DC / 40VA L/B/H 171x62x37mm	Stück	100,00 €
LINWA24/60	LED Konverter Schutzart IP67 24V DC / 60VA L/B/H 196x62x39mm	Stück	119,05 €
LINWA24/100	LED Konverter Schutzart IP67 24V DC / 100VA L/B/H 222x68x39mm	Stück	157,15 €
LINWA24/150	LED Konverter Schutzart IP65 24V DC / 150VA L/B/H 222x68x38mm	Stück	164,30 €
LINWA24/240	LED Konverter Schutzart IP65 24V DC / 240VA L/B/H 245x68x39mm	Stück	214,30 €
LINWA24/320	LED Konverter Schutzart IP65 24V DC / 320VA L/B/H 252x90x44mm	Stück	285,75 €

Konverter für Hutschiene Verteilereinbau



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINHS24/15V	LED Konverter für Standard-Verteiler 24V DC / 15VA 26,3 x 89,3 x 54,5mm	Stück	85,80 €
LINHS24/30V	LED Konverter für Standard-Verteiler 24V DC / 30VA 52,5 x 89,3 x 54,5mm	Stück	111,90 €
LINHS24/60V	LED Konverter für Standard-Verteiler 24V DC / 60VA 70 x 89,3 x 54,5mm	Stück	140,50 €
LINHS24/90V	LED Konverter für Standard-Verteiler 24V DC / 90VA 105 x 89,3 x 54,5mm	Stück	176,20 €
LINHS24/150V	LED Konverter für Standard-Verteiler 24V DC / 150VA 175 x 89,3 x 54,5mm	Stück	261,90 €



Konverter 24V dimmbar über 1-10V Potentiometer



Hinweis: Die 1-10V-Leitung darf nicht in der 230V-Leitung mitgeführt werden. Induktionen können den 1-10V-Eingang des Trafos zerstören.

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIN-D2420	LED Konverter dimmbar über 1-10V Poti L/B/H 145x55x21mm MM-Zeichen z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	52,40 €
LINWD-D24/16	LED Konverter dimmbar über 1-10V Poti 24V 16VA L/B/H 148x40x32mm Mindestlast 8W z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	54,80 €
LINWD-D24/25	LED Konverter dimmbar über 1-10V Poti 24V 25VA L/B/H 148x40x32mm Mindestlast 13W z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	61,90 €
LINWD-D24/40	LED Konverter dimmbar über 1-10V Poti 24V 40VA L/B/H 163x43x32mm Mindestlast 20W z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	76,20 €
LINWD-D24/60	LED Konverter dimmbar über 1-10V Poti 24V 60VA L/B/H 160x43x32mm Mindestlast 30W z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	95,25 €
LINWD-D24/90	LED Konverter dimmbar über 1-10V Poti 24V 90VA L/B/H 161x61x36mm Mindestlast 40W z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	130,95 €
LINWD-D24/150	LED Konverter dimmbar über 1-10V Poti 24V 150VA L/B/H 228/68/39mm Mindestlast 75W z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	166,70 €

Konverter 24V dimmbar über Dali oder Switch-Dim/Taster



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LINTD 24/35	LED Konverter dimmbar 35W 24V DALI/DSI L/B/H 195/43/30mm Mindestlast 10W DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172	Stück	119,05 €
LINTD 24/60	LED Konverter dimmbar 60W 24V DALI/DSI L/B/H 225/43/30mm Mindestlast 20W DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172	Stück	159,60 €
LINTD 24/100	LED Konverter dimmbar 100W 24V DALI/DSI L/B/H 295/43/30mm Mindestlast 20W DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172	Stück	176,20 €
LINTD 24/150	LED Konverter dimmbar 150W 24V DALI/DSI L/B/H 325x43x30mm Mindestlast 40W DC tauglich für Notstromanlagen: 120-288V DC, gemäß EN 50172	Stück	209,60 €



Dimmer 1-Kanal



LID15P



LID10-P2



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LID15P	LED Dimmer mit Potentiometer 15A 360W 24V LxBxH: 85x62x35mm IP20	Stück	47,70 €
LID10-P2	LED Dimmer 10-24V / 10A über Poti 120W bei 12V 240W bei 24V L/B/H 147x37x21mm inkl. Poti mit 10cm Anschlussleitung IP20 MM-Zeichen	Stück	142,90 €



1-10V



LID8SJ




LID12SJ




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LID8SJ	LED Dimmer 1-10V 1-Kanal 12-24V 90W bei 12V 180W bei 24V L/B/H 100x38x21mm IP20 z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	66,70 €
LID12SJ	LED Dimmer 1-10V oder Tastersteuerung 1-Kanal 12-24V 20-200W L/B/H 138x40x29mm IP20 z.B. Jung Drehpoti 240.10	Stück	107,15 €

Profileinbau-Schalter und Dimmer



LIB-C561Sch



LIB-Taster



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIB-C561Sch	Berührungsloser Schalter 12-24 DC 4A 96W bei 24V zum Einbau in Profile 43x11x4mm	Stück	71,45 €
LISDimmer Alu	Einbaudimmer für LED-Profil LISina + LIDina inkl. Einbaukosten 43x11x4mm	Stück	34,55 €
LIB-Taster	Berührungsloser Taster 12-24V Platine 4A 96W bei 24V 43x11x4mm Reichweite 8cm Achtung: Schaltung nicht am Trafo!	Stück	52,40 €

Dimmer 1-Kanal

DALI / 1-10V / Tasterdimmung



LIUD5




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIUD5	LED Dimmer Eingang DALI 1-10V Dimmen über Taster 5A/ bei 24V 120 Watt max. mehrere Dimmer können synchron betrieben werden L/B/H 182x35x23mm	Stück	119,05 €

DALI



LIDALI-8



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIDALI-8	DALI 1-Kanal Dimmer 6A 144W bei 24V L/B/H 82x33x20	Stück	71,50 €

Funk-Dimmer 1-Kanal



LIAdam-S



LIAdam-F




LIAdam-T



LIAdam-DT



LIAdam-DD




Artikel	Bezeichnung	vertauschte Maße	Preis pro	Listenpreis
LIAdam-S	Funk-Dimm-Empfänger 12-24V 4x100W	Alle Ausgangskanäle haben den gleichen Funkkanal (können nicht getrennt programmiert werden)	Stück	91,70 €
LIAdam-F	Handsender 5-Kanal für LIAdam-S	mehrere Adam-S können auf einem Kanal programmiert werden	Stück	46,45 €
LIAdam-T	Funk-Dimm-Einfachtaster mit Glasrahmen für handelsübliche Schalterdosen		Stück	78,60 €
LIAdam-DT	Funk-Dimm-Doppeltaster mit Glasrahmen für handelsübliche Schalterdosen		Stück	81,00 €
LIAdam-DD	Funk-Drehdimmer mit Glasrahmen für handelsübliche Schalterdosen		Stück	64,50 €

RGB-Steuerung mit Drehregler



LIHorus



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIHorus	RGB-Steuerung mit Drehreglern und Funkempfänger 3x 4A bei 24V max. 250W LxBxH 177x47x47mm	Stück	92,90 €
LIHorus-F	Fernbedienung für LIHorus Steuerung Kunststoff weiss 100x40x15mm	Stück	21,45 €


Dimmer RGB Dali



LIDali4



LIDali-RGBW-44



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIDali4	DALI Dimming Controller 4-Kanal für RGB und RGB+W L/B/H 182x52x22mm 4x2,2A	Stück	261,90 €
LIDali-RGBW-44	DALI Dimming Controller 4-Kanal für RGB und RGB+W L/B/H 178x46x19mm 4x3,5A 340W bei 24V	Stück	120,00 €

Dimmer KNX



LIKNX-3



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIKNX-3	RGB KNX Dimmer 3 Kanäle 12-24V DC 3x 2,5A LxBxH: 157 x 44 x 27mm 180W bei 24V	Stück	295,25 €

RGB-Funksteuerung



LIAmunS



LIAmunF



LIAmunMM64




LIAmunMS64



LIAmun-M



LIAmun-E




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIAmunS	RGB-Funkempfänger-Steuerung 24V 240W L/B/H 116x53x22mm	Stück	142,90 €
LIAmunF	RGB-Funkfernbedienung L/B 135x45mm	Stück	83,35 €
LIAmunMM64	IP64 Master RGB Funksteuerung L/B/H 38x20x21mm, 3x2A bei 24V, Gesamt 144W	Stück	166,70 €
LIAmunMS64	IP64 Slave RGB Funksteuerung L/B/H 38x20x21mm, 3x2A bei 24V, Gesamt 144W	Stück	166,70 €
LIAmun-M	IP64 Mini-Funkempfänger-Steuerung 35x20x20mm, 3x2A bei 24V, Gesamt 144W	Stück	154,80 €
LIAmun-E	Funk-Platine Miniatur Einbau 24V zum Einbau in Profil 37x12x8mm	Stück	76,20 €



LIHathor3



LIHathor3




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIHathor3	RGB-Steuerung mit Funkempfänger und Touch-Fernbedienung 3x 2,5A bei 24V max. 180W LxBxH 144x46x17mm	Stück	71,50 €



LIAton-S



LIAton-F2




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIAton-S	RGB-W Funkempfänger-Steuerung LxBxH: 178 x 47 x 19mm Leistung 90W pro Kanal Ausgänge: 4 Stück / R / B / G / W / Gemeinsamer +	Stück	107,15 €
LIAton-F2	Funk-Handsender für RGB-W Steuerung mit Wandhalter und USB-Ladebuchse LxBxH: 140 x 48 x 17mm	Stück	104,80 €

RGB-Verstärker



LIC004




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIC004	PWM-Booster mit Ausgang 3x max 2A 12-24V 24/48 Watt L/B/H 167x42x31mm	Stück	189,30 €

DMX-Steuerung




LITouch1




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LITouch1	DMX-RGB-Steuerung 140W bei 24V koppelbar L/B/H 86x86x16mm	Stück	357,15 €

DMX-Verstärker



LIDMX24/...




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIDMX24/290	DMX 3-Kanal Steuerung 8-26V DC 3 Kanäle mit je max. 86W Eingangssignal: DMX L/B/H 180x53x22	Stück	159,55 €
LIDMX24/380	DMX 4-Kanal Steuerung 8-26V DC 4 Kanäle mit je max. 86W Eingangssignal: DMX L/B/H 180x53x22	Stück	166,70 €

RGBW-Steuerungen

1-10V



LID-RGB-4




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LID-RGB-4	RGB-W Dimming Controller 4-Kanal für 1-10V L/B/H 182x52x22mm 4x2,2A 200W bei 24V	Stück	119,05

KNX



LIKNX-4




Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIKNX-4	RGB+W KNX Dimmer 4 Kanäle 12-24V DC 4x 2,5A LxBxH: 157 x 44 x 27mm 240W bei 24V	Stück	355,95 €

DALI




LIDali4



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIDali4	DALI Dimming Controller 4-Kanal für RGB und RGB+W L/B/H 182x52x22mm, 4x2,1A, Gesamt 200W	Stück	261,90 €



LIDali-RGBW-44



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIDali-RGBW-44	DALI Dimming Controller 4-Kanal für RGB und RGB+W L/B/H 178x46x19mm 4x3,5A 340W bei 24V	Stück	120,00 €

RGBW-Steuerungen


DMX/PWM



LITouch-RGB-W



LITouchR-RGBWDMX



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LITouch-RGB-W	DMX Glas-Touch-Steuerung für RGB-W LED-Bänder Schalterdoseneinbau 4 Sequenzen speicherbar 85x85x10mm 12-24 Volt	Stück	166,70 €
LITouchR-RGBWDMX	DMX Dimmer 4-Kanal für RGB-W Glas-Touch-Steuerung 180x45x21mm 12-36W 4x3A 288W	Stück	95,25 €

LED Einbaustrahler weiss



L1Malaga-WW



L1Malaga-M-2



L1Malaga-M-4




L1Malaga-M-6



LIUS-350



LIN350/10, LIN350/15



Wichtiger Montagehinweis: Konverter dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Strahler angeschlossen sind. Sollte der Strahler zu Testzwecken angeschlossen werden, muss dieser nach Abschalten des Konverters kurzgeschlossen werden, damit sich der Kondensator im Strahler entladen kann. Der Kurzschluss wird über die beiden Sekundärleitungen des Strahlers ausgeführt.

Achtung: Verpolungsgefahr! wird + und - vertauscht ist die LED beschädigt !

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
L1Malaga-WW	LED RGB Einbaustrahler schwenkbar 3W (3x1W) 350 mA 40° warmweiss 3000K Aussendurchmesser 75mm Höhe 45mm Ausschnitt 70mm	Stück	45,25 €
L1Malaga-M-2	Steck-Verteiler 2-fach für L1Malaga, Leitungslänge 1,0m	Stück	3,60 €
L1Malaga-M-4	Steck-Verteiler 4-fach für L1Malaga, Leitungslänge 1,5m	Stück	4,80 €
L1Malaga-M-6	Steck-Verteiler 6-fach für L1Malaga, Leitungslänge 1,0m	Stück	7,15 €
L1Malaga-MV-2	Verlängerung 2,0m mit Stecker und Kupplung	Stück	4,80 €
LIUS-350	Umsetzer 12-24V auf 350mA für L1Malaga (12V = 1-3 LED / 24V = 1-6 LED)	Stück	21,45 €
LIN350/10	Konverter 350mA 10 Watt (max. 3 Strahler) 115x34x19mm	Stück	30,75 €
LIN350/15	Konverter 350mA 15 Watt (max. 4 Strahler) 123x38x21mm	Stück	37,90 €

LED Einbaustrahler RGB




L1MalagaRGB9



L1MalagaRGB15



L1MalagaRGBV



Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
L1MalagaRGB9	LED RGB Einbaustrahler 9W (3x3W) 24V DC schwenkbar 45° Gehäuse silber IP20 Anschlusskabel 20cm Aussendurchmesser 90mm Höhe 50mm Deckenausschnitt 75-80mm	Stück	114,30 €
L1MalagaRGB15	LED RGB Einbaustrahler 15W (5x3W) 24V DC schwenkbar 45° Gehäuse silber IP20 Anschlusskabel 20cm Aussendurchmesser 110mm Höhe 75mm Deckenausschnitt 90-100mm	Stück	173,85 €
L1MalagaRGBV	Verdrahtungsleitung 1m mit Stecker+ Buchse(maximale Länge von erster bis letzter Leuchte 4m)	Stück	5,95 €

LED Leuchtmittel einfarbig, RGB und RGB-W



LIST-ww2



LIRGBST




LIRGBST-9



LIRGBWST-9

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LIST-ww2	LED-Leuchtmittel 5,4W Durchmesser 50mm 2900K 12V DC Höhe 42mm 45° IP20 für handelsübliche Einbaustrahler	Stück	57,15 €
LIRGBST	LED-Leuchtmittel RGB 3x1W 50mm 100lm 350mA 45° Höhe 30mm 45° für handelsübliche Einbaustrahler	Stück	42,90 €
LIRGBST-9	LED-Leuchtmittel RGB 3x4,2W 50mm 300lm 12V DC 45° Höhe 55mm für handelsübliche Einbaustrahler	Stück	92,90 €
LIRGBWST-9	LED-Leuchtmittel RGBW 16,8W 50mm 12V DC 45° Höhe 50mm + 20mm Luftzirkulation für handelsübliche Einbaustrahler	Stück	164,30 €



LISmartLED



LISmart-LED-A1

Acryl Pendelleuchte Länge 1m direkt / indirekt

Massiver Acrylblock in klarer Ausführung

Kanten stirnseitig und unten matt geschliffen, Frontseiten in klar.

Maße: LxBxH: 1000x50x90mm

Trafo ist inklusive und muss extern sitzen, nicht in Leuchte integriert.

Direkt strahlend 2 Bänder a`100cm 12W, LED Band in 2600K / Gesamt 1520lm.

Indirekt strahlend 2 Bänder a`100cm 6W, LED Band in 2600K / Gesamt 840lm.

Seilpendel 2 Stück Länge 200cm

Transparentes Anschlußkabel Länge 200cm

LEDs sind nach oben nicht abgedeckt, keine Abdeckung möglich

à 1.774,00 €

LISmart-LED-A2

Acryl Pendelleuchte Länge 2m direkt / indirekt

Massiver Acrylblock in klarer Ausführung

Kanten stirnseitig und unten matt geschliffen, Frontseiten in klar.

Maße: LxBxH: 2000x50x90mm

Trafo ist inklusive und muss extern sitzen, nicht in Leuchte integriert.

Direkt strahlend 2 Bänder a`200cm 12W, LED Band in 2600K / Gesamt 3040lm.

Indirekt strahlend 2 Bänder a`200cm 6W, LED Band in 2600K / Gesamt 1680lm.

Seilpendel 2 Stück Länge 200cm

Transparentes Anschlußkabel Länge 200cm

LEDs sind nach oben nicht abgedeckt, keine Abdeckung möglich

à 3.084,00 €

Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
LISmartLED A1	Design-Acryl Pendelleuchte Länge 1m 1000x50x90mm direkt 2x12W 2600K - 1520lm, indirekt 2x6W 2600K - 840lm Konverter Montage extern Seilpendel 2000mm Anschlußleitung 2000mm, LEDs sind nach oben nicht abgedeckt, keine Abdeckung möglich	Stück	1.774,00 €
LISmartLED A2	Design-Acryl Pendelleuchte Länge 2m 2000x50x90mm direkt 2x12W 2600K - 3040lm, indirekt 2x6W 2600K - 1680lm Konverter Montage extern Seilpendel 2000mm Anschlußleitung 2000mm, LEDs sind nach oben nicht abgedeckt, keine Abdeckung möglich	Stück	3.084,00 €
LISmartLED-G-W	Trafogehäuse für Acrylleuchte 234x92x63mm weiss	Stück	178,60 €
LISmartLED-G-N	Trafogehäuse für Acrylleuchte 234x92x63mm Nickel gebürstet	Stück	178,60 €
LISmartLED-G-C	Trafogehäuse für Acrylleuchte 234x92x63mm chrom	Stück	178,60 €
LISmartLED-G-P	Trafogehäuse für Acrylleuchte 234x92x63mm perlchrom	Stück	178,60 €
LISmartLED-G-G	Trafogehäuse für Acrylleuchte 234x92x63mm gold	Stück	178,60 €

Wand- und Sockelleistenkanal (lieferbar auf Anfrage)



Lautsprecher (lieferbar auf Anfrage)



**AMBIENTONE –
DIE UNSICHTBAREN LAUTSPRECHER**

AmbienTone – das sind Flachmembranlautsprecher, die unsichtbar installiert werden. Wo immer Sie Musik genießen, aber keine Lautsprecher sehen wollen, stehen Ihnen mit AmbientTone alle Möglichkeiten offen. Sie können an jede herkömmliche HiFi-Anlage angeschlossen werden.

AMBIENTONE NO. 4
Belastbarkeit: 60 Watt
Abmessung: 500 x 625 x 44 mm
Frequenz: 80–18.000 Hz
Impedanz: 2 x 6 Ohm
System: 2-Wege
Empfindlichkeit: 92,5 dB
Träger: 12,5 mm Gipskartonplatte

AMBIENTONE NO. 6
Für die unsichtbare Integration in Massivwände
Belastbarkeit: 40 Watt
Abmessung: 435 x 570 x 45 mm
Frequenz: 80–18.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
System: 2-Wege
Empfindlichkeit: 85 dB

AMBIENTONE SUB
Belastbarkeit: 2 x 100 Watt max.
Einbautiefe: 73 mm
Abmessung: 500 x 625 x 86 mm
Frequenz: 38–100 Hz
Impedanz: 2 x 6 Ohm
Max. Schalldruck: 108 dB
Empfindlichkeit: 85 dB



Youtube Montagefilm

MONTAGE IN 5 SCHRITTEN

1. Wand mit Metallprofilen vorbereiten
2. AmbientTone anschließen
3. AmbientTone in die Trockenbauwand einsetzen und verschrauben
4. Fugen verspachteln
5. AmbientTone und die Trockenbauwand nach Wunsch streichen, tapezieren oder verputzen



EINBAU- | AUFBAULAUTSPRECHER

Die AmbientTone Decken- und Wandlautsprecher können für Stereo-Applikationen, als komplette Heimkinoanlage oder als Multiroom-Installation verwendet werden. Die Lautsprecher lassen sich überall einsetzen: in Küche, Bad und Wohnzimmer sowie in allen anderen Wohnbereichen. Genauso in Konferenzräumen, Restaurants, Hotelanlagen, in Geschäften oder in Wellnessbereichen.

EINBAULAUTSPRECHER



AUFBAULAUTSPRECHER



Technische Daten

Farbtemperatur

Farbtemperatur	Lichtfarbe	Kelvin
Glühlampe 40 – 100W		2600 – 2800 K
Niedervolt Halogenlampe		3000 – 3200 K
Leuchtstofflampe warmweiss	827	2700 K
Leuchtstofflampe warmweiss deLuxe	930	3000 K
Leuchtstofflampe warmweiss	830	3000 K
Leuchtstofflampe universalweiss	835	3500 K
Leuchtstofflampe neutralweiss	840	4000 K
Leuchtstofflampe tageslichtweiss	865	6500K

Abkürzungen

K = Kelvin

lm/m = Lumen pro Meter

W/m = Watt pro Meter

lm/W = Lumen pro Watt

V = Spannung

pro Einsp. = pro Einspeisung

B x H mm = Breite x Höhe in mm

CRI = Farbwiedergabeindex

Teilungseinheiten

teilbar alle cm

LED Band besteht aus mehreren Teilungseinheiten und kann in bestimmten Teilabschnitten gekürzt werden.



Profillänge = LED-Bandlänge + Konfektionsraum 1,5cm + Endstücke

Länge pro Einspeisung = maximal zulässige Länge eines Bandes mit einer Einspeisung

Leitungsquerschnitte

Leitungsquerschnitte mit max. Leitungslänge, bei 24V DC LED

LED-Leistung = Wattage der vom Profil zum Konverter führenden Leitung

LED-Leistung	0,25mm ²	0,34mm ²	0,5mm ²	0,75mm ²	1,0mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	4,0mm ²
10W	12,5m	18m	25m	37,5m	50m	75m	125m	200m
20W	6,2m	9m	12,5m	18m	25m	37,5m	62m	100m
40W	5,5m	7,5m	11m	16,5m	22m	33m	55m	88m
60W	2,3m	3,2m	4,5m	6,5m	8,5m	12,5m	20,5m	34m
80W	nicht möglich	1,8m	2,5m	3,7m	4,9m	7,4m	12,3m	19m
100W	nicht möglich	1,4m	2m	3m	4m	6m	10m	16m
150W	nicht möglich	nicht möglich	1,6m	2,5m	3m	5m	8m	13m
240W	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	2m	3m	5m	8m
480W	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	2,6m	4m

Angaben ohne Gewähr / Verlegungsarten, Umgebungstemperaturen, Kabelart müssen auf der Baustelle berücksichtigt werden

Max. angeschlossene Leitungslänge an unseren LED Bändern unter Berücksichtigung der Wattage, siehe obere Tabelle

Band:	0,25mm ²	0,34mm ²	0,5mm ²	0,75mm ²
Einfarbig	10m	7m	5m	3m
Zweifarbige	8m	5m	5m	1m
RGB	5m	3m	nein	nein
RGB-W	5m	3m	30cm Einzeldrähte	nein

Die Zuleitung sollte immer paarverseilt und abgeschirmt sein (z.B. LIYCY)

Vor der Montage ist die entsprechende Montage- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Zur Vermeidung von ESD* Schäden sollte der Monteur durch Antistatikbänder geerdet sein. Auch auf die richtige

Bekleidung ist zu achten, um statische Aufladungen zu vermeiden.

*electrostatic discharge = elektrostatische Entladung

Aluprofile und Abdeckungen

Werkstoffe Aluminium und PMMA können sich bei einer Temperaturänderung unterschiedlich stark ausdehnen.

Die Ausdehnungsdifferenz stellt keinen Produktmangel dar.

Fracht- und Konfektionskosten

	Artikel	Bezeichnung	Preis pro	Listenpreis
	LIK1	Konfektion auf Maß: Einfarbig, nur Anschlußleitung 2-polig angelötet, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	11,35 €
	LIK2	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Anschlußleitung 2-polig angelötet, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	22,65 €
	LIK2.Ü	Konfektion auf Maß: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslänge bis max. 5m	Meter	57,14 €
	LIK3	Konfektion auf Maß: RGB, nur Anschlußleitung 4 oder 5-polig angelötet, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	12,50 €
	LIK4	Konfektion auf Maß: RGB, Band einkleben ins Profil, Anschlußleitung 4 oder 5-polig angelötet, Leitungslänge bis max. 1,5m	Stück	23,85 €
	LIK5	Konfektion auf Maß: Rundrohr LIR20/K, einfarbig Anschlussleitung 2-polig, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	42,90 €
	LIK6	Konfektion auf Maß: Rundrohr LIR20/K, RGB, Anschlussleitung 4 oder 5-polig, Leitungslänge bis max. 3m	Stück	45,25 €
	LIK7	Konfektion auf Maß: Rundrohr LIR32/K, einfarbig Anschlussleitung 2-polig, Leitungslänge bis max. 5m	Stück	71,45 €
	LIK8	Konfektion auf Maß: Rundrohr LIR32/K, RGB, Anschlussleitung 4 oder 5-polig, Leitungslänge bis max. 3m	Stück	73,85 €
	LIK11	Konfektion auf Maß: LIH30 Profil Leitungslänge bis max. 5m	Stück	45,30 €
	LIK12	Langlochfräsung (Schlüsselbohrung) für Wandmontage LIH30 Profil	Stück	11,90 €
	LIK13	Konfektion auf Maß: LIFredo Profil inkl. Konvertereinbau Band auf C Profil kleben inkl. Anschlussleitung	Stück	107,15 €
	LIK14	Konfektion auf Maß: LISenta LISanka LIMirko und LIMaximilian Profil Band auf C Profil kleben inkl. Anschlussleitung	Stück	52,40 €
	LIGS	Gehrungsschnitt 45°	Stück	23,85 €
	LISM	Schutzmasse IP64	Stück	21,50 €
	LISilikon	Silikonkartusche Vergussmasse 310ml	Stück	78,60 €
	LIB-H	Aufpreis für Montage einer Anschlussbuchse mit Steckklemme 0,5qmm (10mm Anschlussraum berücksichtigen)	Stück	2,40 €
	LIB-P	Aufpreis für Montage einer Anschlussbuchse Eckverbindung mit Steckklemme 0,5qmm (10mm Anschlussraum berücksichtigen)	Stück	2,40 €
	LIMB	Magnetband selbstklebend für LED-Bänder	Meter	8,35 €
	LIA-D-B	trittfestes ausgeissen LED-Profil ca. 20x20mm IP68 Lumenreduktion bei Verguss:XXX	Meter	154,80 €
	LIAL-W100/30	Winkel 100x30x3mm (Alu natur)	Meter	26,20 €
	LIDK	Doppelseitiges, hitzebeständiges Klebeband für LED-Bänder	Meter	2,15 €
	LIESD-H	ESD-Handschuhe zum Schutz vor elektrostatischen Aufladungen	Stück	8,33 €

Frachtkosten

	Fracht S	Frachtkosten Standard bis 1,2m Länge	8,90 €
	Fracht Z1	Frachtkosten Standard 1,21m bis 2,10m Länge	20,00 €
	Fracht Z2	Frachtkosten Standard 2,11m bis 2,59m Länge	24,00 €
	Fracht SP	Frachtkosten Sperrgut 2,6-3,1m	55,00 €
	Fracht SPU4	Frachtkosten Standard 1,21m bis 2,10m Länge	75,00 €
	Fracht SP U5	Frachtkosten Standard 2,11m bis 2,59m Länge	80,00 €

Übersichtstabelle LED-Bänder und LED-Profile

Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lm/m	B x H mm	Länge pro Einspeisung	kürzbar alle	Listenpreis pro Meter	Energieeffizienzklasse	CRI	S. 16 LIKira	S. 18 LIDani	S. 20 LISina	S. 22 LIDina	S. 24 LIGunter
LIFlexi-w-5	24	weiss	4000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	46,50 €	A-A++	85					
LIFlexi-ww27-5	24	warmweiss	2700	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85					
LIFlexi-ww30-5	24	warmweiss	3000	4,8W	60	420	8x2	10m	10cm	45,60 €	A-A++	85					
LIFlexi-w-8	24	weiss	4000	8W	30	750	8x1,4	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	x	x	x	x	x
LIFlexi-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	x	x	x	x	x
LIFlexi-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	30	750	8x1,2	8m	20cm	58,35 €	A-A++	85	x	x	x	x	x
LIFlexi-w-22	24	weiss	4000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	N	N	N	x1	N
LIFlexi-ww27-22	24	warmweiss	2700	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	N	N	N	x1	N
LIFlexi-ww30-22	24	warmweiss	3000	23W	60	2500	8x1,4	3m	10cm	92,90 €	A-A++	85	N	N	N	x1	N
LIFlexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	104,80 €	A-A++		x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-b-17	24	blau	-	17W	78	278	8x1,4	3,96m	9cm	114,30 €	A-A++		x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-w-5	24	weiss	4000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	x	x	x	x	x
LIFlexi-P-ww27-5	24	warmweiss	2700	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	x	x	x	x	x
LIFlexi-P-ww30-5	24	warmweiss	3000	5W	60	450	8x1,4	10m	10cm	70,30 €	A-A++	90	x	x	x	x	x
LIFlexi-P-w-6	24	weiss	4000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww22-6	24	warmweiss	2200	5,5W	78	600	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	85	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww27-6	24	warmweiss	2700	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww30-6	24	warmweiss	3000	5,5W	78	650	8x1,4	7,56m	9cm	92,90 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-w-8	24	weiss	4000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww27-8	24	warmweiss	2700	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww30-8	24	warmweiss	3000	8W	117	1000	8x1,4	7,56m	6cm	138,10 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-w-11	24	weiss	4000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww22-11	24	warmweiss	2200	11W	78	1100	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	85	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww27-11	24	warmweiss	2700	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww30-11	24	warmweiss	3000	11W	78	1300	8x1,4	6,03m	9cm	111,90 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-w-15	24	weiss	4000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww27-15	24	warmweiss	2700	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww30-15	24	warmweiss	3000	15W	78	1800	8x1,4	4,5m	9cm	135,80 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-w-21	24	weiss	4000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww27-21	24	warmweiss	2700	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww30-21	24	warmweiss	3000	21W	78	2500	8x1,4	3,96m	9cm	152,40 €	A-A++	90	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-RGB-30.2	24	RGB	-	7,2W	30	210	8x2,6	5m	20cm	78,60 €	A-A++	-	x	x	x	x	x
LIFlexi-RGB-60.2	24	RGB	-	14,4W	60	420	8x2,6	5,1m	10cm	100,00 €	A-A++	-	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-RGB-40	24	RGB	-	10W	40	360	8x2,5	7,0m	15cm	131,00 €	A-A++	-	x	x	x	x	x
LIFlexi-P-RGB-66	24	RGB	-	17W	66	590	10x2,5	4m	9cm	185,70 €	A-A++	-	x	N	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww-w-701	24	weiss-warmweiss	-	12W	142	960	10x2,4	4,03m	8,4cm	142,90 €	A-A++	-	x	x	x	xH	xH
LIFlexi-P-ww-w-36	24	weiss-warmweiss	2700-5500K	36W	132	3600	8x1,4	3,24m	9cm	190,50 €	A-A++	-	N	N	N	xH1	N
LIFlexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	76,20 €	A-A++	-	x	N	x	xH	xH
LIFlexi-P-RGBW-266	24	RGBW	RGB + W (3000K)	23W	266	850	13x2,6	3,24m	9cm	233,40 €	A-A++	-	x	N	x1	xH1	xH1

*# = 3000 oder 4200 oder 6000K

Standard-LED Bänder	1 Jahr Garantie / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband Bänder, können nicht vergossen werden.
Premium-LED Bänder	2 Jahre Garantie / eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb. Gleiche Lichtfarbe (Binning) kann jederzeit nachgeliefert werden. Geschützt gegen elektrostatische Entladungen +/- 2000V. Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.

Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen
Lebensdauer der LED-Bänder L70 60000h (max.45°C Umgebungstemperatur)

- H homogene Ausleuchtung
- H7 homogene Ausleuchtung an der Oberseite der Abdeckung, seitlich gesehen nicht homogen
- N nicht einsetzbar
- *1 eingeschränkt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter
- *2 Hier kann kein indirektes Band eingesetzt werden wegen Wärme
- *3 Nicht mit Magnetband einsetzbar
- *4 H30 und H52 bitte max. Bestückung direkt / indirekt anfragen
- *5 Nur bei Ausstrahlwinkel 10° einsetzbar
- *6 Endstücke nicht erlaubt, wegen Wärmeabfuhr
- x einsetzbar

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeine Bedingungen

- 1.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern eine Bindungsfrist nicht ausdrücklich vereinbart ist. Bestellungen bedürfen unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Diese ist für den Umfang der Bestellung maßgeblich.

Bestellungen gelten auch dann als angenommen, wenn wir die Bestellung ausführen. Der Umfang der Lieferung richtet sich in diesem Falle nach unserem Angebot.

Alle Vereinbarungen unter Einschluss von Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

- 1.2 Alle Angaben über unsere Waren in Angeboten, Katalogen, Prospekten, Werbeschriften, Abbildungen, Zeichnungen, usw. sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bestätigt werden.

- 1.3 Wir liefern ausschließlich nach unseren Geschäftsbedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen – ohne dass es besonderer Erwähnung bedarf – Angebote, Abschlüsse, Vereinbarungen, Lieferungen und Leistungen.

Den Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen. Sie werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn wir ihnen nicht noch einmal, nach Eingang bei uns, ausdrücklich widersprechen. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie in beiderseitigem Einverständnis schriftlich vereinbart wurden.

Spätestens mit Entgegennahme unserer Leistung gelten unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen als angenommen.

2. Preise

- 2.1 Die Preise sind EURO-Preise. Hinzu kommt für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe.
- 2.2 Für die Preisgestaltung ist entweder das Angebot oder die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise laut Katalog maßgebend.
- Liegt zwischen Vertragsabschluss und Lieferung oder Teillieferung ein längerer Zeitraum als 4 Monate, gilt der zur Zeit der Lieferung gültige Verkaufspreis.
- 2.3 Die Preise sind freibleibend und gelten ab Walddorfhäslach.

3. Zahlungsbedingungen

- 3.1 Gelieferte Gegenstände – auch bei Teillieferung – sind ohne jeden Abzug bei Erhalt der Ware spesenfrei zu bezahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist.
- 3.2 Bei unbegründetem Annahmeverzug hat der Besteller uns die entstehenden Kosten zu ersetzen. Ein Annahmeverzug liegt insbesondere auch dann vor, wenn der Besteller trotz einer etwas längeren Lieferzeit die Ware nicht abnimmt, ohne dass vorher der Auftrag schriftlich storniert worden ist.
- 3.3 Sofern ein Rechnungsausgleich mit Skonto vereinbart ist, setzt die Skontogewährung den vollen Ausgleich aller älteren, fälligen Rechnungen voraus.
- 3.4 Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Die Annahme von Wechseln bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. Der Besteller trägt die Kosten der Diskontierung und der Einziehung. Wir übernehmen keine Haftung für die nicht rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung.
- 3.5 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, entweder den uns dadurch tatsächlich entstandenen Schaden geltend zu machen oder aber Zinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Euriborsatz zu berechnen.
- 3.6 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen oder daran ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 3.7 Wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere ein Scheck oder Wechsel nicht eingelöst wird oder seine Zahlungen einstellt oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse eintritt, werden alle unsere Forderungen, auch soweit wir dafür Wechsel entgegengenommen haben, zahlungsfällig. Wir sind außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu fordern und soweit Zahlung oder Sicherheitsleistung nicht erfolgt, von allen laufenden Verträgen zurückzutreten. Unberührt davon bleibt das Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- Schadenersatzansprüche des Bestellers, auch für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.

4. Lieferungen

- 4.1 Die von uns in Auftragsbestätigungen oder sonstigen Geschäftspapieren genannten Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn diese schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für spätere Änderungen. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Vertragsabschluss.
- 4.2 Alle unsererseits genannten Lieferfristen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslieferung ab Werk oder Lager; sie gelten auch mit Meldung oder Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden konnte.
- 4.3 Beruht die Nichteinhaltung der Lieferfrist oder des Liefertermins auf höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, Mobilmachung, kriegesischen oder kriegsähnlichen Ereignissen oder auf dem Eintritt sonstiger vergleichbarer unvorhersehbarer, von uns nicht zu vertretender Hindernisse, so wird die Frist angemessen verlängert.
- 4.4 Bei durch uns verschuldetem Lieferverzug ist der Besteller berechtigt, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen, die zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedarf. Rechte aus dem Vertrag kann der Besteller erst nach erfolglosem Ablauf dieser Frist geltend machen. Der Besteller kann Schadenersatz wegen Verzugs nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits geltend machen.
- 4.5 Teillieferungen sind zulässig.

5. Versand und Gefahrenübergang

- 5.1 Sofern über die Versandart keine Vereinbarungen getroffen wurden, treffen wir die Wahl nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss einer Haftung.
- 5.2 Die Gefahr geht spätestens mit Absendung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn sonstige Leistungen erbracht werden, so z.B. die Anlieferung und Aufstellung durch uns. Auch im Falle der Rückgabe der Ware trägt der Besteller die Gefahr.
- 5.3 Verzögert sich die Versendung oder die Übernahme der Ware aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- 5.4 Die Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers.

6. Entgegennahme und Erfüllung

- 6.1 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie kleine Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner ihm gemäß Abschnitt 7 zustehenden Rechte entgegenzunehmen. Dies gilt auch für Teillieferungen.
- 6.2 Alle Waren sind vom Besteller unverzüglich nach Empfang vor Weiterleitung, Weiterbearbeitung oder Einbau in andere Geräte auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Mängel, technische Funktion und auf eventuelle Transportschäden zu überprüfen. Ergeben sich hierbei Beanstandungen, so sind diese zur Vermeidung eines Anspruchsverlustes unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Empfang der Sendung zu rügen.
- 6.3 Wird die Ware an einen Dritten oder ins Ausland versandt, so können wir verlangen, dass die Abnahme in unserem Lager innerhalb einer Frist von einer Woche erfolgt. Macht der Besteller hiervon keinen Gebrauch, versenden wir die Ware. Sie gilt in diesem Falle als vertragsgerecht und frei von offensichtlichen Mängeln geliefert.
- 6.4 Verweigert der Besteller die Entgegennahme der Ware, sind wir entweder berechtigt, nach ergebnislosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist über die Ware anderwärtig zu verfügen oder aber diese dem Besteller sofort in Rechnung zu stellen und die Ware auf Kosten und auf Risiko des Bestellers einzulagern. Wir behalten uns jedoch vor, anstelle dieser Rechte nach § 326 BGB (Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung) vom Vertrag zurückzutreten oder aber Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

7. Haftung für Mängel der Leistung

Für Mängel der Lieferung haften wir wie folgt:

- 7.1 Offensichtliche oder leicht erkennbare Mängel sowie Minder- und Falschlieferungen müssen vom Besteller innerhalb einer Frist von 2 Wochen – im Falle der Nichtübereinstimmung der Kollis mit den Versandpapieren (Frachtbrief) unverzüglich innerhalb 24 Stunden – nach Empfang der Sendung schriftlich geltend gemacht werden. Nicht frist- oder formgerechte Anzeigen bei Minder- bzw. Falschlieferungen und bei Vorliegen von offensichtlichen oder leicht erkennbaren Mängeln haben den Verlust der sich daraus ergebenden Ansprüche zur Folge.
- Nicht offensichtliche oder leicht erkennbare Lieferabweichungen oder Mängel sind zur Vermeidung des Anspruchsverlustes unverzüglich nach Kenntniserlangung schriftlich zu rügen.
- Erfolgt eine Abnahme in unserem Lager, müssen offensichtliche Minder- bzw. Falschlieferungen und offensichtliche Mängel gerügt und in ein gemeinsames Protokoll aufgenommen werden. Andernfalls tritt hinsichtlich solcher Fehler ebenfalls der eingangs dieser Bestimmungen erwähnte Anspruchsverlust ein.
- 7.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Lieferung. Treten innerhalb dieser Frist Mängel auf, so verjährt das Recht des Bestellers, hieraus Ansprüche geltend zu machen, in allen Fällen vom Zeitpunkt der Rüge an innerhalb einer Frist von 6 Monaten.
- Für Nachlieferungen, Ersatzleistungen und Ersatzlieferungen beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Monate.
- 7.3 Fehlerhafte Liefergegenstände werden nach unserer Wahl nachgebessert, neu geliefert oder zum Fakturawert zurückgenommen. Voraussetzung ist, dass die Fehler auf uns zurechenbaren, bereits vor oder bei Gefahrenübergang vorliegenden Umständen beruhen. Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder ist Ersatz nicht möglich oder verzögert sich unsere Garantieleistung unter Berücksichtigung unserer Liefermöglichkeiten unzumutbar, so ist der Besteller berechtigt, nach seiner Wahl Wandlung oder Minderung zu verlangen.
- Bei Nachbesserung oder Ersatzleistung trägt der Besteller die Versandkosten. Die Haftung der Verkäuferin bei Eintritt eines Mangels ist, für welche Ansprüche immer, der Höhe nach mit dem Kaufpreis für den Mangel betroffenen Teil der Ware beschränkt. Insbesondere besteht keine Haftung für den Ersatz von Aufwendungen, die dem Käufer (Kunden) im Zusammenhang mit der Verbesserung oder dem Austausch der Ware seitens der Verkäuferin entstehen, was insbesondere auch für eine etwa erforderliche Demontage oder Wiederanbringung der Produkte gilt.
- Beispiel:
- Eine eingebaute Leuchte fällt wegen eines von der Verkäuferin zu vertretenden Produkt- oder Materialfehlers teilweise aus. Die Kosten für die Demontage und Wiederanbringung des vom Mangel betroffenen Teiles der Leuchte können der Verkäuferin nicht geltend gemacht werden. Deren Gewährleistung und Schadenersatzansprüchen sind durch Ersatzlieferung der vom Mangel betroffenen Teile der Ware oder Rückerstattung des anteiligen Kaufpreises jedenfalls zur Gänze erfüllt. Weitere Ansprüche bestehen nicht. Ausgebaute oder ersetzte Teile werden unser Eigentum.
- 7.4 Unsere Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Mängel
- auf unsachgemäßem Transport oder Lagerung
 - auf natürlicher Abnutzung oder normalem Verschleiß
 - auf Verschleiß, der eine Folge von vorher nicht bekannten Betriebsumständen, außergewöhnlichen Belastungen oder sonstigen, nicht vorhersehbaren Einwirkungen sein kann

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Montage oder Verwendung
 - auf Nichtbeachtung technischer Einbau- und Montageanleitungen
 - auf einer unzureichenden, dem Stand der Technik nicht entsprechenden Absicherung
 - auf chemischen, elektrochemischen oder klimatischen Einflüssen beruhen, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.
- 7.5 Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Mängel, die darauf beruhen, dass die von uns gelieferte Ware durch den Besteller oder durch Dritte unsachgemäß oder ungeeignet verändert oder instandgesetzt wurde. Der Gewährleistungsausschluss bezieht sich auch auf Schäden, die durch die Verwendung von betriebsfremden Teilen verursacht worden sind.
- 7.6 Über die vorstehenden Bestimmungen hinaus haften wir für Schadenersatz wegen Nichterfüllung, wenn eine ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft unserer Lieferung oder Leistung fehlt. Unsere Haftung bezieht sich jedoch nur auf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden.
- 7.7 Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand aufgetreten sind, sind ausgeschlossen.
- Unberührt bleiben Schadenersatzansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung unserer Verpflichtungen. Diese Ansprüche verjähren in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Lieferung an. Die Haftung ist auch bei solchen Ansprüchen auf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge voraussehbaren Schaden begrenzt.
- 7.8 Erweist sich eine Beanstandung des Bestellers als unberechtigt, so trägt dieser die uns hierdurch entstandenen Kosten.

8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen, einschließlich Nebenforderungen aus wiederholter oder laufender Geschäftsverbindung, bleibt die Ware unser Eigentum (Vorbehaltsware).
- 8.2 Bei- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Ziffer 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegenstand zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt uns der Besteller bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstandenen Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Ziffer 1.
- 8.3 Der Besteller darf die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den vorstehenden Bestimmungen auf uns übergehen. Wird der Verkaufspreis gestundet, so hat sich der Besteller gegenüber seinen Abnehmern das Eigentum an der veräußerten Ware zu den gleichen Bedingungen vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben.
- Zu anderen Verfügungen (z.B. Sicherungsübereignung, Verpfändung) über die Vorbehaltsware ist der Besteller nicht berechtigt.
- 8.4 Die Forderung des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.
- 8.5 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziffer 2 haben, gilt die Abtretung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
- Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der Besteller bereits jetzt einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil des Saldos aus dem Kontokorrent an uns ab.
- 8.6 Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Veräußerung gemäß den Ziffern 3 und 4 bis zu unserem Widerruf einzuziehen. Das Recht zum Widerruf haben wir in den in Ziffer 8 erwähnten Fällen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Besteller in keinem Fall befugt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Kunden sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
- 8.7 Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen nachhaltig um mehr als 20%, sind wir auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Kosten und Schaden trägt der Besteller.
- 8.8 Wir sind bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers – insbesondere Zahlungsverzug – berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Bestellers gegen Dritte zu verlangen. Zur Zurückhaltung der ist der Besteller nur berechtigt, wenn dieses Recht von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist. Die Zurücknahme oder Pfändung der Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- 8.9 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die Forderung daraus im gleichen Umfang an uns abgetreten, wie es in den vorstehenden Ziffern bestimmt ist.

9. Schutzrechte

Sollte der Besteller wegen unmittelbarer Verletzung deutscher Schutzrechte durch von uns gelieferter Ware in Anspruch genommen werden, so haften wir ihm gegenüber für die gegen ihn gerichtlich anerkannten Schadenersatzansprüche sowie Anwalts- und Gerichtskosten nur und ausschließlich unter folgenden Voraussetzungen:

wenn wir hinsichtlich der gesamten Inanspruchnahme die ausschließliche Verfügungsberechtigung haben.

wenn der Besteller uns unverzüglich und laufend über alle eine derartige Inanspruchnahme betreffenden Angelegenheiten unterrichtet und uns insbesondere die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellt.

Die Haftung entfällt:

wenn sich die Verletzung durch Änderungen von Vertragsgegenständen oder Teilen davon bei der Durchführung eines Verfahrens ergibt, falls die Vertragsgegenstände selbst keine Verletzung darstellen. bei Zuwiderhandlungen gegen vorgenannte Verpflichtungen des Bestellers.

10. Rücktritt vom Vertrag

- 10.1 Wir behalten uns das Recht vor aus einem wichtigen Grund vom Vertrag zurückzutreten. Ein wichtiger Grund besteht insbesondere in der Einstellung von Zahlungen durch den Besteller, in der Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gegen den Besteller oder in der Abnahmeverweigerung durch den Besteller.
- 10.2 Für den Fall, dass wir berechtigt vom Vertrag zurücktreten, können wir mindestens 15% des Bestellpreises als Schadenersatz verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. In jedem Fall haben wir bei berechtigtem Rücktritt Anspruch auf Ersatz der Auslagen und Kosten.
- 10.3 Sofern der Besteller nicht aufgrund unserer Geschäftsbedingungen oder gesetzlicher Vorschriften zum Vertragsrücktritt berechtigt sein sollte, bedarf ein vom Besteller aus anderen Gründen erklärter Rücktritt oder Teilrücktritt vom Vertrag zu seiner Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
- 10.4 Sofern wir dem Rück- oder Teilrücktritt zustimmen, wird – vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung – Ware, deren Lieferung nicht länger als 3 Monate zurückliegt und die sich noch in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand befinden muss, zurückgenommen. Dem Besteller wird eine Gutschrift in Höhe des Fakturawertes abzüglich einer Pauschale von 30%, mindestens jedoch EUR 30,- für Bearbeitungskosten erteilt. Außerdem werden evtl. anfallende Kosten für Fracht, technische Überprüfung und Neuverpackung in Abzug gebracht. Für Ware, die auftragsbezogen gefertigt wurde, wird nur der Wert der wiederverwertbaren Komponenten zum Gestehungspreis gutgeschrieben. Die Gutschrift kann nur mit Neubestellungen verrechnet werden.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 11.1 Alleiniger Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Walddorfhäslach.
- 11.2 Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Stuttgart.

12. Anwendbares Recht

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

13. Teilnichtigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Sollten sich die diesen Geschäftsbedingungen zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen ändern, so gelten die neuen gesetzlichen Bestimmungen im Verhältnis der Parteien zueinander als vereinbart, sofern diese zwingenden Charakter auch für kaufmännische Rechtsgeschäfte haben. Ergänzend gelten, soweit sie den vorstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht widersprechen, die allgemeinen Bedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie.

Joachim Bührle
Industrievertretungen
Bertha-Benz-Straße 2
72141 Walddorfhäslach
Stand: 05.2014

B-LED



JOACHIM BÜHRLE

Industrievertretungen

72141 Walddorfhäslach · Bertha-Benz-Straße 2

Tel. 0 71 27 - 92 89 90 · Fax 0 71 27 - 92 89 99

info@joachim-buehrle.de · www.joachim-buehrle.de